

# FISKARS®

A woman with dark hair and a young girl with blonde hair are sitting in a garden. Both are wearing green t-shirts. They are looking at a small green plant that the girl is holding. The background is a lush green garden with many plants. The lighting is bright and natural, suggesting a sunny day.

## Catalogo giardinaggio

2016



**Oltre 365 anni di storia sono la prova della nostra  
devozione alla qualità. I prodotti Fiskars sono  
perfettamente funzionali, unici e facili da usare,  
incredibilmente resistenti ed icone di design.**

# Fiskars



81



08



42



12




59



57



70



88



20

## Nuovi prodotti & Innovazioni

### 6 Lavorazione del legno

Asce - utilizzo e preparazione degli attrezzi · Seghetti · Professionali · Attrezzi da Boscaiolo · Coltelli

### 20 Cura del terreno

**Vanghe, badili & forche**  
SmartFit™ · Ergonomic™ · Light · Solid™

**Attrezzi per la cura del terreno**

Ergonomic™ · Light · Solid™

**QuikDrill™**

**Piccoli attrezzi manuali**

Solid™ · Inspiration™

### 36 Cura del prato

**Rastrelli**

Ergonomic™ · Light · Solid™ ·

**Forbici erba**

PowerLever™ · Servo-System™

**Estirpatori**

SmartFit™ · Xact™ · Light

**Rasaerba**

StaySharp™

**Scope Solid™**

### 46 Cura delle piante

**Forbici**

**Forbici da potatura**

PowerGear™ ·

PowerStep™ · Pro Pruner ·

SmartFit™ · PowerLever™ ·

Fingerloop · SingleStep™ ·

Solid™ · Quantum™ ·

Inspiration™ · Professionali

**Troncarami** PowerGear™ ·

PowerStep™ · SmartFit™ ·

SingleStep™ · Quantum™

**Cesoie siepi** PowerGear™ ·

SmartFit™ · PowerLever™ ·

SingleStep™ · Quantum™

## Sistema Universal Cutter

### 70 Fiskars QuikFit™

Click & Reach · Click & Clean · Click & Grow

### 81 Attrezzi da neve Fiskars

SnowXpert™ · Snow Light

### 84 Attrezzi bambino

### 85 Accessori

### 86 Manutenzione

### 88 Parti di ricambio

**Nota bene!** Tutte le misure inserite in questo catalogo sono riferite alla confezione.

# Nuovi prodotti



I tuoi nuovi  
compagni  
2016



## NOVITA' 2016

**Con le novità 2016 sei pronto a tutto, si tratti di terreno, neve o cespugli. Lavoreranno al tuo fianco negli anni a venire.**

### Serie X

Chiunque lavori con le asce lo sa. Più veloce colpisci, maggiore è la potenza trasmessa. Questo è il motivo per il quale abbiamo creato una nuova impugnatura strutturale, in corso di brevetto. Il nostro 3D grip regala un controllo incredibile, perchè ci si possa concentrare sull'azione di taglio.

### PowerGearX

La nuova linea PowerGear X unisce la migliore tecnologia Fiskars alle ultime innovazioni. Per la migliore performance di taglio disponibile. Attrezzi duraturi ma leggeri. Per un utilizzo senza sforzi.

### Serie Light

Fare giardinaggio è oggi più gratificante. La leggerezza dei prodotti Fiskars Light li rende adatti a giardinieri di tutte le età.

### Estirpatori

Grazie agli estirpatori Fiskars potrai dire addio a scavi, diserbanti e mal di schiena.

### Prodotti Professionali

Prodotti progettati in collaborazione con i professionisti. Per i professionisti.

# Lavorazione del Legno





**Asce p.8**

**WoodXpert™ p.12**

**Seghetti p.14**

**Attrezzi da boscaiolo p.17**

**Coltelli p.18**

# Asce Serie X

La nuova generazione di asce Fiskars rappresenta la vera evoluzione di anni di tecnologia per spaccare anche la legna più difficile con un solo colpo. La finitura e la speciale geometria della lama è completata da un manico leggero, robusto e perfettamente bilanciato. Scegli la misura perfetta in base al tipo di lavoro da svolgere.



## VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Arrotatura convessa di 35° che rafforza il filo rendendolo resistente alle rotture
- ✓ Il perfetto equilibrio tra testa e manico rende l'attrezzo sicuro, confortevole ed efficiente
- ✓ Il manico in FiberComp™ rende le asce leggere, facili da maneggiare e virtualmente indistruttibili
- ✓ Struttura della superficie resistente agli urti e impugnatura per una presa confortevole e sicura
- ✓ Il manico ad uncino permette alla mano di non scivolare e di fermarsi nella corretta posizione
- ✓ Fodero in plastica per un facile trasporto e protezione della lama



## ASCE DA TAGLIO



<3-10cm

**X5**

**XXS**



<3-10cm

**X7**

**XS**



<3-10cm

**X10**

**S**



10-20cm

**X11**

**S**



20-30cm

**X17**

**M**



20-30cm

**X21**

**L**



>30cm

**X25**

**XL**



>30cm

**X27**

**XXL**



## Taglio vs. Spacco

### Asce da taglio

Le asce da taglio Fiskars di ultima generazione sono utili per ogni tipo di lavorazione del legno, taglio, carpenteria e potatura. La gamma unisce il design minimalista ad un'affilata funzionalità, con soluzioni ottimali per ogni necessità di preparazione del legno. Scegli la misura giusta in base al lavoro da svolgere.

La larga lama garantisce un taglio facile e pulito anche nel legno fresco e resinoso, come abete o pino.

### Asce da spacco

Le asce da spacco Fiskars di ultima generazione sono la vera evoluzione delle asce create con lo scopo di spaccare in un solo colpo anche il legno più duro. La speciale geometria e finitura della lama è completata da un manico leggero e resistente nonché da un bilanciamento perfetto. Scegli la misura giusta in base al lavoro da svolgere.


L'ascia da spacco Fiskars è caratterizzata da una superficie di taglio unica, che penetra facilmente nel legno, che la spessa lama spinge poi via.

# Asce da Spacco

<b>Ascia da spacco S X11</b>					Cod.	1015640	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
Altezza: 34 mm	Lunghezza: 491 mm	Larghezza: 196 mm	Peso: 1130 g	m.i.: 4	Articolo	122443	




Per ceppi di piccole dimensioni <20cm  
Nuovo 3D grip per maggiore sicurezza e velocità  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da spacco M X17</b>					Cod.	1015641	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
Altezza: 38 mm	Lunghezza: 652 mm	Larghezza: 210 mm	Peso: 1800 g	M.i.: 4	Articolo	122463	



Per ceppi di medie dimensioni >20cm  
Nuovo 3D grip per maggiore sicurezza e velocità  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da spacco L X21</b>					Cod.	1015642	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
Altezza: 38 mm	Lunghezza: 775 mm	Larghezza: 210 mm	Peso: 2100 g	M.i.: 2	Articolo	122473	




Nuovo modello perfettamente bilanciato  
Per ceppi medi 20 - 30 cm  
Nuovo 3D grip per maggiore sicurezza e velocità  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da spacco XL X25</b>					Cod.	1015643	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
Altezza: 46 mm	Lunghezza: 775 mm	Larghezza: 235 mm	Peso: 2580 g	M.i.: 2	Articolo	122483	




Per ceppi grandi > 30cm  
Nuovo 3D grip per maggiore sicurezza e velocità  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da spacco XXL X27</b>					Cod.	1015644	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
Altezza: 46 mm	Lunghezza: 960 mm	Larghezza: 235 mm	Peso: 2850 g	M.i.: 2	Articolo	122503	



Per ceppi molto grandi > 30cm  
Nuovo 3D grip per maggiore sicurezza e velocità  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web




# Asce da Taglio

<b>Ascia da taglio XXS X5</b>					Cod.	1015617	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 2 3 1
Altezza: 34 mm	Lunghezza: 232 mm	Larghezza: 148 mm	Peso: 564 g	M.i.: 4	Articolo	121123	




Per campeggiatori ed escursionisti  
Nuovo fodero in plastica per facile trasporto  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da taglio XS X7</b>					Cod.	1015618	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 2 3 2
Altezza: 34 mm	Lunghezza: 376 mm	Larghezza: 179 mm	Peso: 850 g	M.i.: 4	Articolo	121423	




Per campeggiatori ed escursionisti  
Nuovo fodero in plastica per facile trasporto  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



<b>Ascia da taglio S X10</b>					Cod.	1015619	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 4 3 0
Altezza: 34 mm	Lunghezza: 491 mm	Larghezza: 196 mm	Peso: 1220 g	M.i.: 4	Articolo	121443	



Per carpentieri, muratori e lavori in giardino  
Nuovo fodero in plastica per facile trasporto  
Garanzia estendibile a 25 anni con registrazione web



## Segli la misura giusta per te



### 1. TEST DELLA LUNGHEZZA

Afferra l'ascia sul manico, sotto la lama. Ruota l'ascia verso di te dalla parte del manico: se l'estremità supera la lunghezza del tuo braccio allora è troppo lunga.

### 2. TEST DEL PESO

Afferra l'ascia dall'estremità dell'impugnatura e lascia che la testa sfiori il terreno. Solleva la lama mantenendola vicino al corpo, utilizzando il polso come cardine (alla fine del movimento l'ascia è verticale). Se non riesce a sollevarla, l'ascia è troppo pesante.

## Attrezzi WoodXpert™

Gli attrezzi Fiskars WoodXpert™ dedicati alla gestione del legno sono progettati per chi possiede un'ascia. Questi nuovi strumenti supportano compiti legati alla preparazione della legna. La progettazione di questi strumenti ha voluto concentrarsi sulla leggerezza, la performance, il grip eccellente ed un superiore sviluppo della lama.

<b>Roncola WoodXpert™ XA3</b>					Cod.	<b>1003609</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>505 mm</b>	Larghezza: <b>120 mm</b>	Peso: <b>450 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>126004</b>	



Per tagliare piccoli rami  
Per sfoltire siepi ed arbusti in giardino e nel bosco  
Per togliere la corteccia degli alberi

<b>Roncola WoodXpert™ XA23</b>					Cod.	<b>1003621</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>950 mm</b>	Larghezza: <b>132 mm</b>	Peso: <b>990 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo	<b>126005</b>	



Per tagliare rami di grosse dimensioni  
Per sfoltire piccoli alberi in giardino e nel bosco  
Per spaccare la legna

<b>Zappino tiratronchi WoodXpert™ XA2</b>					Cod.	<b>1003622</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 6 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>348 mm</b>	Larghezza: <b>160 mm</b>	Peso: <b>310 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>126006</b>	



Per sollevare e trasportare piccoli tronchi  
Per impilare la legna  
Per spostare legname di piccole dimensioni

<b>Zappino tiratronchi WoodXpert™ XA22</b>					Cod.	<b>1003623</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 7 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>785 mm</b>	Larghezza: <b>230 mm</b>	Peso: <b>880 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo	<b>126007</b>	



Per sollevare e trasportare grossi tronchi  
Per impilare la legna  
Per spostare legname di grosse dimensioni

<b>Gancio per tronchi WoodXpert™</b>					Cod. <b>1003624</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>303 mm</b>	Larghezza: <b>193 mm</b>	Peso: <b>610 g</b>	M.I.: <b>4</b>	Articolo <b>126021</b>	



Per sollevare e trasportare i ceppi  
Per spostare ed impilare i ceppi  
Per abbattere le piante  
Con fodero in plastica per facile trasporto alla  
Cintura porta attrezzi

<b>Tenaglia per tronchi WoodXpert™</b>					Cod. <b>1003625</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 3 1 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>303 mm</b>	Larghezza: <b>180 mm</b>	Peso: <b>780 g</b>	M.I.: <b>4</b>	Articolo <b>126031</b>	



Per sollevare e trasportare i ceppi  
Per spostare ed impilare i ceppi  
Con fodero in plastica per facile trasporto alla  
Cintura porta attrezzi

<b>Cintura porta attrezzi WoodXpert™</b>					Cod. <b>1003626</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 9 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>570 mm</b>	Larghezza: <b>90 mm</b>	Peso: <b>320 g</b>	M.I.: <b>4</b>	Articolo <b>126009</b>	



Per trasportare attrezzi in sicurezza  
Perfetta per tenaglie e ganci per tronchi  
Supporto ergonomico per la schiena  
Stabile doppia chiusura

<b>Leva a uncino WoodXpert™ - M</b>					Cod. <b>1015438</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>700 mm</b>	Larghezza: <b>86 mm</b>	Peso: <b>2160 g</b>	M.I.: <b>4</b>	Articolo <b>126051</b>	



Supporto per l'abbattimento di alberi di medie dimensioni  
Pratico anche per il trasporto dei tronchi  
Lama a goccia forgiata in acciaio temperato  
Manico robusto ma leggero in acciaio speciale  
Facile aggancio a ganci e tenaglie per tronchi

<b>Leva a uncino WoodXpert™ - L</b>					Cod. <b>1015439</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>1150 mm</b>	Larghezza: <b>86 mm</b>	Peso: <b>2867 g</b>	M.I.: <b>2</b>	Articolo <b>126052</b>	



Supporto per l'abbattimento di alberi di grandi dimensioni  
Pratico anche per il trasporto dei tronchi  
Lama a goccia forgiata in acciaio temperato  
Manico robusto ma leggero in acciaio speciale  
Facile aggancio a ganci e tenaglie per tronchi

# Xtract™ & altri seghetti

<b>Seghetto Giardino Xtract™ (L) SW75</b>					Cod. <b>1000614</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>330 mm</b>	Larghezza: <b>65 mm</b>	Peso: <b>230 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123880</b>	



Perfetto per il taglio di legno fresco  
Lama retrattile 255 mm  
Grande capacità di taglio fino 220 mm

<b>Seghetto Giardino Xtract™ (S) SW73</b>					Cod. <b>1000613</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>223 mm</b>	Larghezza: <b>50 mm</b>	Peso: <b>130 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123870</b>	



Perfetto per il taglio di legno fresco  
Lama retrattile 160 mm  
Capacità di taglio 120 mm

<b>Seghetto Fai da te Xtract™ SW72</b>					Cod. <b>1000612</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>223 mm</b>	Larghezza: <b>50 mm</b>	Peso: <b>130 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123860</b>	



Piccoli denti per tagli di precisione  
Lama retrattile 160 mm  
Capacità di taglio 120 mm

<b>Seghetto lama fissa SW84</b>					Cod. <b>1001620</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>500 mm</b>	Larghezza: <b>95 mm</b>	Peso: <b>300 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123840</b>	



Lama 330 mm  
Capacità di taglio 220 mm

<b>Sega ad arco 21" SW30</b>					Cod. <b>1001621</b>	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 0 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>625 mm</b>	Larghezza: <b>215 mm</b>	Peso: <b>500 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>124800</b>	



Ottima per tagliare rami di 10-20 cm

# Seghetto SW-330

New

TUTTE LE PARTI  
SONO SOSTITUIBILI

Lame per ogni  
utilizzo

Lama in acciai  
al carbonio SK5

Peso bilanciato

Facile  
Manutenzione

Grip saldo con  
inserti SoftGrip™

Leggero  
SW-330 230 g  
SW-240 200 g



# Seghetti Professionali

<b>Seghetto SW-330</b>					Cod. <b>1020199</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>98 mm</b>	Larghezza: <b>490 mm</b>	Peso: <b>230 g</b>	m.l.: <b>4</b>	Articolo <b>123330</b>	



Leggero 230 g  
 Lame in acciaio al carbonio di qualità professionale SK5  
 Lame per ogni utilizzo  
 Distribuzione bilanciata del peso. Incavi della lama rettificati. Denti per rimozione segatura  
 Grip saldo con inserti Softgrip™  
 Facile manutenzione

<b>Seghetto SW-240</b>					Cod. <b>1020200</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>98 mm</b>	Larghezza: <b>400 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.l.: <b>4</b>	Articolo <b>123240</b>	



Leggero 200 g  
 Lame in acciaio al carbonio di qualità professionale SK5  
 Lame per ogni utilizzo  
 Distribuzione bilanciata del peso. Incavi della lama rettificati. Denti per rimozione segatura  
 Grip saldo con inserti Softgrip™  
 Facile manutenzione

## Altri attrezzi da boscaiolo

<b>Barra spaccalegna</b>					Cod. <b>1001617</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 0 0 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>980 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>6120 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>121100</b>	



Per spaccare ceppi con vigore, senza sforzo e in tutta sicurezza  
Peso regolabile: il contrappeso da 1 kg è removibile  
Permette di mantenere una posizione eretta durante il lavoro e non necessita di particolare forza fisica

<b>Cuneo da spacco</b>					Cod. <b>1001614</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 1 6 4 6 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>153 mm</b>	Larghezza: <b>45 mm</b>	Peso: <b>700 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>120010</b>	



Forma a goccia per spaccare ceppi impegnativi  
Acciaio forgiato  
Ultraleggero

<b>Cuneo elicoidale</b>					Cod. <b>1000600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>200 mm</b>	Larghezza: <b>40 mm</b>	Peso: <b>2200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>120020</b>	



La forma elicoidale permette di spaccare il legno più facilmente, senza usare altri cunei  
Testa arrotondata per evitare schegge  
Scanalature anti ritorno  
Acciaio forgiato

<b>Cuneo da spacco elicoidale SAFE-T</b>					Cod. <b>1001615</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 1 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>240 mm</b>	Larghezza: <b>65 mm</b>	Peso: <b>2400 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>120021</b>	



La forma elicoidale permette di spaccare il legno più facilmente, senza usare altri cunei  
Superficie di battuta altamente resistente in poliammide e anello in metallo  
Riduce il rischio di distacco di schegge prevenendo la deformazione dei bordi del dorso che avviene nei cunei tradizionali e riduce le vibrazioni

# Coltelli

Fiskars progetta e produce coltelli per un ampio numero di piccole applicazioni in giardino. Le lame resistenti all'usura sono in acciaio inossidabile al carbonio, per garantire anni di utilizzo senza problemi.

<b>Coltello multiuso K40</b>					Cod.	<b>1001622</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 8 7 0 6 2 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>225 mm</b>	Larghezza: <b>50 mm</b>	Peso: <b>70 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>125860</b>	



● Design Zentrum  
Nordrhein Westfalen  
Design-Innovation

Coltello multiuso con fodero in plastica  
Manico ergonomico in plastica con ampio paradito  
Lama in acciaio inox, 100 mm

<b>Coltello da innesto a roncola K62</b>					Cod.	<b>1001623</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 7 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>170 mm</b>	Larghezza: <b>23 mm</b>	Peso: <b>50 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>125880</b>	



Per tagliare e rifinire piante e cespugli, raccogliere fiori e verdura  
Manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone  
Lama in acciaio inox

<b>Coltello da innesto a penna K60</b>					Cod.	<b>1001625</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 9 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>168 mm</b>	Larghezza: <b>23 mm</b>	Peso: <b>50 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>125900</b>	



Per lavori di innesto per piccole piante ed arbusti  
Manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone  
Lama in acciaio inox





# Cura del Terreno

Vanghe, pale & forche **p.22**

Attrezzi per la cura del  
terreno **p.27**

QuikDrill™ **p.30**

Piccoli attrezzi manuali **p.32**

# Pale & vanghe

Per rendere lo spostamento o lo scavo del terreno un compito semplice, devi contare su una pala affidabile. Ogni attività ha però diverse esigenze.

Per questo abbiamo sviluppato diverse gamme, per utilizzi differenti. Abbiamo la pala ideale per smuovere sabbia o terriccio, o per spalare la neve durante l'inverno. Abbiamo grandi pale per grandi lavori e pale di piccole dimensioni ideali per essere portate durante il campeggio. Abbiamo pale perfette per bordare, seminare e aerare. In breve, abbiamo tutto ciò che ti serve.



## SmartFit™

Gamma di attrezzi telescopici dotati di un manico regolabile che si estende da 1050 mm a 1250 mm. La vanga a punta, la vanga quadra e la forca possono essere confortevolmente usate da persone di tutte le altezze. Il collegamento saldato tra la lama e il manico garantisce durata, rigidità e longevità. La struttura in acciaio al boro aggiunge ulteriore resistenza.



## Ergonomic™

Splendidamente progettata e realizzata, Fiskars Ergonomic™ è la perfetta selezione di strumenti per scavare, spalare e fare compostaggio: tutto per i giardinieri più esigenti.



## Light

La nuova splendida gamma Light offre una selezione di attrezzi leggeri per seminare, coltivare, rastrellare e per altre attività di giardinaggio. Questa versatile gamma Fiskars di rastrelli per terreno, zappe e coltivatori è ideale per tenere sotto controllo le erbacce, smuovere il terreno, prepararlo per la coltivazione di semi, bulbi e tuberi.

# SmartFit™ vanghe, pale & forche

<b>Vanga telescopica a punta SmartFit™</b>					Cod. <b>1001567</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 2 5 5 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>1054 mm</b>	Larghezza: <b>190 mm</b>	Peso: <b>1620 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131300</b>	



Punta affilata per scavare e tagliare le radici con facilità  
Manico allungabile 1054-1250 mm per diversi lavori mantenendo una postura corretta

<b>Vanga telescopica quadra SmartFit™</b>					Cod. <b>1000620</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 0 5 5 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>1054 mm</b>	Larghezza: <b>191 mm</b>	Peso: <b>1660 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131310</b>	



Punta quadra affilata per scavare e tagliare le radici con facilità  
Manico allungabile 1054-1250 mm per diversi lavori mantenendo una postura corretta

<b>Forca telescopica SmartFit™</b>					Cod. <b>1000630</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>1165 mm</b>	Larghezza: <b>193 mm</b>	Peso: <b>1530 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>133320</b>	



Per allentare e girare terreno compattato e argilloso  
Spostare facilmente l'erba durante la bordatura o la piantumazione  
Utile anche per aerare il prato o rastrellare pietre ed erbacce  
Lunghezza della forca regolabile tra 1165-1256 mm

## SmartFit™

### LUNGHEZZA DEL MANICO REGOLABILE

- Utile per diversi compiti: trapiantare, scavare e spalare
- Massimo comfort con la giusta lunghezza dell'attrezzo in base all'utilizzo
- Comodo meccanismo di blocco
- Larga impugnatura a D adatta a mani di tutte le dimensioni
- Connessioni rigide e resistenti acciaio al boro



# Ergonomic™ vanghe, pale & forche

<b>Vanga a punta Ergonomic™</b>					Cod. <b>1001568</b>	EAN 5 905568 020024
Altezza: -	Lunghezza: <b>1250 mm</b>	Larghezza: <b>195 mm</b>	Peso: <b>2100 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131410</b>	



Per scavare terreni duri e rocciosi  
 Facile penetrazione tra strati del suolo e radici  
 L'angolazione della testa minimizza lo sforzo di schiena, spalle e polsi  
 Il rivestimento in plastica rende l'attrezzo particolarmente duraturo  
 Acciaio al boro per una maggiore resistenza

<b>Vanga quadra Ergonomic™</b>					Cod. <b>1001411</b>	EAN 5 905568 020017
Altezza: -	Lunghezza: <b>1250 mm</b>	Larghezza: <b>195 mm</b>	Peso: <b>2100 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131400</b>	



Per scavare buche, piantare, bordare e per la rimozione di piccole quantità di terreno  
 L'angolazione della testa minimizza lo sforzo di schiena, spalle e polsi  
 Il rivestimento in plastica rende l'attrezzo particolarmente duraturo  
 Acciaio al boro per una maggiore resistenza

<b>Forca Ergonomic™</b>					Cod. <b>1001413</b>	EAN 5 905568 902108
Altezza: -	Lunghezza: <b>1210 mm</b>	Larghezza: <b>210 mm</b>	Peso: <b>2200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>133400</b>	



Per allentare e girare terreno compattato  
 Utile anche per aerare il prato o rastrellare pietre ed erbacce  
 L'angolazione della testa minimizza lo sforzo di schiena, spalle e polsi  
 Il rivestimento in plastica rende l'attrezzo particolarmente duraturo  
 Acciaio al boro per una maggiore resistenza

## Light vanghe, pale & forche

La nuova linea Garden Light offre una selezione di leggeri attrezzi per piantare, coltivare, rastrellare e per molti altri lavori di giardinaggio.

La versatile linea di rastrelli per suolo, zappe e coltivatori è ideale per il controllo delle erbacce, smuovere il terreno e prepararlo per semi, bulbi e tuberi.

<b>Vanga a punta Light</b>					Cod. <b>1019605</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 1 3 7
Altezza: <b>10 mm</b>	Lunghezza: <b>1050 mm</b>	Larghezza: <b>17 mm</b>	Peso: <b>1120 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131513</b>	



Leggera vanga a punta affilata per una migliore penetrazione nel suolo  
Per scavare nel normale terreno di orto o giardino

<b>Vanga quadra Light</b>					Cod. <b>1019601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 0 3 8
Altezza: <b>10 mm</b>	Lunghezza: <b>1050 mm</b>	Larghezza: <b>17 mm</b>	Peso: <b>1220 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131503</b>	



Leggera vanga quadra per scavare buche per le piante, bordatura e per la rimozione di piccole quantità di terreno  
Per scavare nel normale terreno di orto o giardino

<b>Badile Light</b>					Cod. <b>1019602</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 5 0 3 7
Altezza: <b>20 mm</b>	Lunghezza: <b>1230 mm</b>	Larghezza: <b>24 mm</b>	Peso: <b>1220 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>132503</b>	



Badile leggero e facile da maneggiare  
Per il sollevamento e lo spostamento del suolo, paccame o neve

<b>Forca Light</b>					Cod. <b>1019603</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 5 0 3 6
Altezza: <b>100 mm</b>	Lunghezza: <b>1130 mm</b>	Larghezza: <b>180 mm</b>	Peso: <b>1230 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>133503</b>	



Forca leggera per allentare e rimestare il suolo, la raccolta ed il compostaggio

# Solid™ vanghe, pale & forche

<b>Vanga a punta Solid™</b>					Cod. <b>1003455</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 1 3 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>1170 mm</b>	Larghezza: <b>180 mm</b>	Peso: <b>1820 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131413</b>	



Vanga a punta affilata, multiuso

<b>Vanga quadra Solid™</b>					Cod. <b>1003456</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 0 3 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>1170 mm</b>	Larghezza: <b>180 mm</b>	Peso: <b>1890 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131403</b>	



Vanga quadra, affilata per tagliare erba, smuovere e rimestare il suolo

<b>Badile Solid™</b>					Cod. <b>1003457</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 4 0 3 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>1270 mm</b>	Larghezza: <b>235 mm</b>	Peso: <b>2150 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>132403</b>	



Per movimentare sabbia, ghiaia ed altro materiale ingombrante

<b>Forca Solid™</b>					Cod. <b>1003458</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 2 3 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>1220 mm</b>	Larghezza: <b>170 mm</b>	Peso: <b>2100 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>133423</b>	



Per alleggerire e rimestare suolo compatto  
Utilizzare anche per aerare il prato o togliere pietre ed erbacce

<b>Forca da compostaggio Solid™</b>					Cod. <b>1003459</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 3 3 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>1270 mm</b>	Larghezza: <b>220 mm</b>	Peso: <b>1800 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>133433</b>	



Per sollevare, rimestare e disperdere materiale sciolto come erba, fieno, erbacce, foglie, concime e altri rifiuti del giardino

# Cura del terreno Light

<b>Rastrello Light</b>					Cod. <b>1019608</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 2 3 2
Altezza: <b>75 mm</b>	Lunghezza: <b>1570 mm</b>	Larghezza: <b>360 mm</b>	Peso: <b>680 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135523</b>	



Leggero rastrello per la preparazione di curvature d'impianto, il livellamento del terreno, la pulizia e la diffusione  
Durevole testa in acciaio temprato con 14 punte per rastrellare nelle zone più grandi

<b>Rastrello Rose Light</b>					Cod. <b>1019607</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 0 3 4
Altezza: <b>60 mm</b>	Lunghezza: <b>1600 mm</b>	Larghezza: <b>250 mm</b>	Peso: <b>650 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135503</b>	



Leggero rastrello per pulire e spargere il terreno in spazi ristretti, attorno agli ortaggi e sotto le piante  
La speciale forma della testa in acciaio temprato lo rende perfetto per rastrellare attorno e sotto le piante

<b>Coltello e raschietto Light</b>					Cod. <b>1019604</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 4 3 9
Altezza: <b>25 mm</b>	Lunghezza: <b>1600 mm</b>	Larghezza: <b>80 mm</b>	Peso: <b>490 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>136543</b>	



Coltello e raschietto da diserbo per la rimozione delle erbacce dal patio o da luoghi stretti vicino alle piante o ai fiori  
Testa in acciaio e forma della lama adatti a lavorare in spazi ristretti

<b>Sarchiatore Light</b>					Cod. <b>1019610</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 6 3 7
Altezza: <b>55 mm</b>	Lunghezza: <b>1720 mm</b>	Larghezza: <b>150 mm</b>	Peso: <b>680 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>136563</b>	



Per la rimozione di erbacce dalla base di ortaggi e piante più grandi  
Lama in acciaio affilata per rimuovere le erbacce

<b>Coltivatore Light</b>					Cod. <b>1019611</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 7 3 6
Altezza: <b>110 mm</b>	Lunghezza: <b>1640 mm</b>	Larghezza: <b>90 mm</b>	Peso: <b>625 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>136573</b>	



Per allentare terreno compattato  
Affilate punte in acciaio per smuovere il terreno prima della piantumazione

## Zappa Light

Cod. **1019609**Altezza: **95 mm**Lunghezza: **1580 mm**Larghezza: **185 mm**Peso: **490 g**m.l.: **4**Articolo **136553**

EAN



Leggera zappa per rimuovere erbacce e la preparazione del suolo per ortaggi o sotto le piante. Lama in acciaio con spigoli vivi, per arrivare fin sotto le piante.

## Serie Light

La stupenda gamma Light offre una selezione di leggeri attrezzi per piantare, coltivare, rastrellare e molti altri lavori di giardinaggio.

**Al**  
Aluminium



### PRINCIPALI VANTAGGI

- ✓ Foro per appendere gli attrezzi
- ✓ Manico con sezione a goccia per una presa ottimale
- ✓ Manico in alluminio a forma ovale leggerissimo
- ✓ La superficie con struttura anti-shock assicura un grip fermo e confortevole
- ✓ Guaina in plastica per il massimo grip anche a basse temperature



# Coltivatori Solid™

<b>Coltivatore Solid™</b>					Cod. <b>1016034</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>1640 mm</b>	Larghezza: <b>117 mm</b>	Peso: <b>660 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135714</b>	



Facile da usare per smuovere il terreno prima della piantumazione  
 Testa in acciaio al carbonio temperato  
 Manico in alluminio

<b>Zappa Solid™</b>					Cod. <b>1016035</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>1550 mm</b>	Larghezza: <b>185 mm</b>	Peso: <b>620 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135713</b>	



Strumento efficace per la rimozione di erbacce e la rottura del terreno per la coltivazione  
 Testa in acciaio al carbonio temperato  
 Manico in alluminio

<b>Rastrello Solid™</b>					Cod. <b>1016036</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>1540 mm</b>	Larghezza: <b>358 mm</b>	Peso: <b>670 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135715</b>	



Adatto per appianare il terreno, prepararlo per la semina, per rastrellare e spargere il pacciame  
 Testa in acciaio al carbonio temperato  
 Manico in alluminio

# QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ migliora molte attività di giardinaggio, rendendole semplici e precise.

Un attrezzo dai molteplici utilizzi per la piantumazione o per aerare e fertilizzare il terreno.

<b>Trivella QuikDrill™ S</b>					Cod. <b>1000636</b>	EAN 5 905568 347107
Altezza: -	Lunghezza: <b>1110 mm</b>	Larghezza: <b>500 mm</b>	Peso: <b>2100 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>134710</b>	



Per piantare bulbi, aerare, concimare il terreno ed installare pali di piccole dimensioni  
Diametro dello scavo 100 mm

<b>Trivella QuikDrill™ M</b>					Cod. <b>1000638</b>	EAN 5 905568 347206
Altezza: -	Lunghezza: <b>1110 mm</b>	Larghezza: <b>500 mm</b>	Peso: <b>2300 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>134720</b>	



Per piantare bulbi, aerare, rimestare e concimare il terreno ed installare pali di medie dimensioni  
Diametro dello scavo 150 mm

<b>Trivella QuikDrill™ L</b>					Cod. <b>1000640</b>	EAN 5 905568 347305
Altezza: -	Lunghezza: <b>1110 mm</b>	Larghezza: <b>500 mm</b>	Peso: <b>2500 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>134730</b>	



Per piantare siepi e alberi, creare buche per concime o installare pali di grandi dimensioni  
Diametro dello scavo 200 mm

**Lama QuikDrill™ S**Cod. **1000637**

Altezza: -

Lunghezza: **145 mm**Larghezza: **100 mm**Peso: **150 g**M.i.: **2**Articolo **134717**

EAN



Diametro di lavoro 100 mm

**Lama QuikDrill™ M**Cod. **1000639**

Altezza: -

Lunghezza: **185 mm**Larghezza: **120 mm**Peso: **320 g**M.i.: **2**Articolo **134727**

EAN



Diametro di lavoro 150 mm

**Lama QuikDrill™ L**Cod. **1000641**

Altezza: -

Lunghezza: **220 mm**Larghezza: **150 mm**Peso: **580 g**M.i.: **2**Articolo **134737**

EAN



Diametro di lavoro 200 mm



## Piccoli attrezzi manuali Solid™

<b>Trapiantatore lama larga Solid™</b>					Cod. <b>1000694</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>315 mm</b>	Larghezza: <b>83 mm</b>	Peso: <b>96 g</b>	m.i.: <b>16</b>	Articolo <b>137000</b>	



Ideale per piantare e trapiantare  
In FiberComp™, materiale leggero e durevole  
A prova di ruggine  
Pratico foro per riporlo facilmente

<b>Trapiantatore lama stretta Solid™</b>					Cod. <b>1000695</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>323 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>82 g</b>	M.i.: <b>16</b>	Articolo <b>137010</b>	



Ideale per piantare e trapiantare  
Perfetto per utilizzi tra piante molto vicine e per il balcone  
In FiberComp™, materiale leggero e durevole  
A prova di ruggine  
Pratico foro per riporlo facilmente

<b>Sarchiello Solid™</b>					Cod. <b>1001600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>307 mm</b>	Larghezza: <b>76 mm</b>	Peso: <b>89 g</b>	M.i.: <b>16</b>	Articolo <b>137020</b>	



Ideale per arieggiare e smuovere il terreno  
In FiberComp™, materiale leggero e durevole  
A prova di ruggine  
Pratico foro per riporlo facilmente

<b>Tridente Solid™</b>					Cod. <b>1000696</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>295 mm</b>	Larghezza: <b>78 mm</b>	Peso: <b>89 g</b>	M.i.: <b>16</b>	Articolo <b>137030</b>	



Ideale per piantare e seminare senza rovinare le radici  
In FiberComp™, materiale leggero e durevole  
A prova di ruggine  
Pratico foro per riporlo facilmente

<b>Zappetta Solid™</b>					Cod. <b>1001601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>359 mm</b>	Larghezza: <b>199 mm</b>	Peso: <b>168 g</b>	M.i.: <b>16</b>	Articolo <b>137040</b>	



Ideale per molteplici attività di giardinaggio  
In FiberComp™, materiale leggero e durevole  
A prova di ruggine  
Pratico foro per riporlo facilmente

## Piccoli attrezzi manuali Inspiration™

Nota!  
Forbici Inspiration  
a pag 56

Gli attrezzi manuali Fiskars sono ergonomici e progettati per rendere confortevole piantumare, coltivare, seminare e rimuovere le erbacce. Le punte arrotondate minimizzano i danni a suolo e radici.

<b>Trapiantatore Inspiration™ Ruby</b>					Cod.	<b>1003665</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 0 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>291 mm</b>	Larghezza: <b>83 mm</b>	Peso: <b>96 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>137130</b>	



Ideale per piantare e trapiantare

<b>Tridente Inspiration™ Ruby</b>					Cod.	<b>1003668</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 2 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>276 mm</b>	Larghezza: <b>76 mm</b>	Peso: <b>89 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>137132</b>	



Ideale per piantare e seminare senza rovinare le radici

<b>Zappetta Inspiration™ Ruby</b>					Cod.	<b>1003671</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 4 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>322 mm</b>	Larghezza: <b>199 mm</b>	Peso: <b>168 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo	<b>137134</b>	



Ideale per molteplici attività di giardinaggio

**Trapiantatore Inspiration™ Lucy**Cod. **1003667**Altezza: - Lunghezza: **291 mm** Larghezza: **83 mm** Peso: **96 g** m.i.: **4**Articolo **137131**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 1 7

Ideale per piantare e trapiantare

**Tridente Inspiration™ Lucy**Cod. **1003670**Altezza: - Lunghezza: **276 mm** Larghezza: **76 mm** Peso: **89 g** M.i.: **4**Articolo **137133**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 3 1

Ideale per piantare e seminare senza rovinare le radici

**Zappetta Inspiration™ Lucy**Cod. **1003696**Altezza: - Lunghezza: **322 mm** Larghezza: **199 mm** Peso: **168 g** M.i.: **4**Articolo **137135**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 7 1 3 5 5

Ideale per molteplici attività di giardinaggio



Trova le forbici Inspiration™ a pag. 56.

Altri strumenti della linea Inspiration nel Catalogo Fiskaras Casalingo o al nostro sito:

[www.fiskars.it/prodotti/forbici](http://www.fiskars.it/prodotti/forbici)





# Cura del Prato

Scope & rastrelli **p.38**

Forbici erba **p.41**

Estirpatori **p.42**

Rasaerba **p.44**

## Scope da giardino Ergonomic™ & Light

<b>Scopa giardino grande Ergonomic™</b>					Cod. <b>1000660</b>	EAN 5 905561 335705
Altezza: -	Lunghezza: <b>1810 mm</b>	Larghezza: <b>585 mm</b>	Peso: <b>800 g</b>	mi.: <b>4</b>	Articolo <b>135570</b>	



Ampia scopa per lavori su prati di grandi superficie  
Denti resistenti e flessibili evitano che foglie e sporco restino incastrati

<b>Scopa per foglie Light</b>					Cod. <b>1019606</b>	EAN 6 411501 355638
Altezza: <b>85 mm</b>	Lunghezza: <b>1720 mm</b>	Larghezza: <b>51 mm</b>	Peso: <b>590 g</b>	Mi.: <b>4</b>	Articolo <b>135563</b>	



Leggera scopa per foglie ed erba, adatta alla pulizia di prato e cortile  
Denti resistenti e flessibili evitano che foglie e sporco restino incastrati

# Scope e rastrelli Solid™

<b>Scopa per foglie Solid™ XL</b>					Cod. <b>1015645</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 9 0 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>1735 mm</b>	Larghezza: <b>646 mm</b>	Peso: <b>800 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>135090</b>	



Testa molto ampia (65cm) per pulire rapidamente grandi aree  
Lavoro più facile grazie al nuovo e durevole manico in alluminio ed ai 27 denti piatti, rigidi e curvi progettati per trascinare meglio le foglie

<b>Scopa per foglie Solid™ L</b>					Cod. <b>1003465</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 6 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>1710 mm</b>	Larghezza: <b>520 mm</b>	Peso: <b>580 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>135016</b>	



Ampia testa per lavori su grandi superfici  
Denti flessibili e resistenti, la speciale geometria evita che le foglie restino incastrate  
Manico in alluminio leggero e resistente

<b>Scopa per foglie Solid™ M</b>					Cod. <b>1003464</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 6 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>1700 mm</b>	Larghezza: <b>415 mm</b>	Peso: <b>560 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>135026</b>	



Adatto a diverse attività grazie alla sua misura media, per lavori in aree più piccole come attorno ad alberi o sotto cespugli  
Denti resistenti e adatti a terreni irregolari  
Manico in alluminio leggero e resistente

<b>Rastrello Solid™</b>					Cod. <b>1003466</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>1640 mm</b>	Larghezza: <b>410 mm</b>	Peso: <b>600 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>135066</b>	



Per rastrellare a lungo erba, rametti ed ideale per preparare aiuole  
Perfetto anche per livellare il terreno  
Manico in alluminio leggero e resistente

<b>Manico Solid™</b>					Cod. <b>1014913</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>1600 mm</b>	Larghezza: <b>28 mm</b>	Peso: <b>350 g</b>	M.i.: <b>10</b>	Articolo <b>135001</b>	



Struttura in alluminio durevole e resistente  
Può essere usato con le teste Solid 1014914 (135024), 1014915 (135014) & 1014917 (135064)  
Parte di ricambio per 1003465 (135016), 1003464 (135026) & 1003466 (135066)

# Scope e rastrelli Solid™

<b>Testa scopa foglie Solid™ L</b>					Cod. <b>1014915</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>228 mm</b>	Larghezza: <b>520 mm</b>	Peso: <b>230 g</b>	m.i.: <b>10</b>	Articolo <b>135014</b>	



Ampia testa per lavori su grandi superfici  
Denti flessibili e resistenti, la speciale geometria evita che le foglie restino incastrate  
Complementare al Manico in alluminio Solid 1014913 (135001)  
Ricambio per Scopa per foglie L 1003465 (135016)

<b>Testa scopa foglie Solid™ M</b>					Cod. <b>1014914</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 4 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>212 mm</b>	Larghezza: <b>415 mm</b>	Peso: <b>196 g</b>	M.i.: <b>10</b>	Articolo <b>135024</b>	



Adatto a diverse attività grazie alla sua misura media, per lavori in aree più piccole come attorno ad alberi o sotto cespugli  
Denti resistenti e adatti a terreni irregolari  
Complementare al Manico in alluminio Solid 1014913 (135001)  
Ricambio per Scopa per foglie M 1003464 (135026)

<b>Testa rastrello Solid™</b>					Cod. <b>1014917</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 4 0
Altezza: -	Lunghezza: <b>152 mm</b>	Larghezza: <b>410 mm</b>	Peso: <b>250 g</b>	M.i.: <b>10</b>	Articolo <b>135064</b>	



Per rastrellare a lungo erba, rametti ed ideale per preparare aiuole  
Perfetto anche per livellare il terreno  
Complementare al Manico in alluminio Solid 1014913 (135001)  
Ricambio per Rastrello per foglie 1003466 (135066)

<b>Scopa multiuso Solid™</b>					Cod. <b>1003467</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 4 1 6
Altezza: <b>80 mm</b>	Lunghezza: <b>1590 mm</b>	Larghezza: <b>380 mm</b>	Peso: <b>680 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>135541</b>	



Scopa multiuso adatta alla pulizia di strade, cortili e vialetti  
Con sistema Fiskars PowerClean™ che combina setole morbide e rigide per un'azione di pulizie più efficiente  
Design moderno

## Forbici erba

Le forbici per erba Fiskars sono progettate per essere ergonomiche ed incredibilmente facili da usare. L'ingegnoso sistema con tecnologia Servo-System™ evita che le lame si blocchino durante l'uso garantendo tagli senza interruzioni, efficienti e precisi.

Le lame sono in acciaio inossidabile temperato per una lunga durata.

### Cesoie per erba e siepi PowerLever™ GS53

Cod. 1001565

Articolo 113710

EAN



Altezza: -

Lunghezza: 899 mm

Larghezza: 201 mm

Peso: 1380 g

M.i.: 4



Per tagliare erba, siepi e piccoli cespugli  
Taglia fino a 10 mm dalla base della lama e  
raggiunge fino a 2,5 metri di altezza  
Testa di taglio regolabile di 270°

### Forbici erba Servo-System™ manico lungo GS46

Cod. 1000590

Articolo 113690

EAN



Altezza: -

Lunghezza: 1035 mm

Larghezza: 240 mm

Peso: 600 g

M.i.: 4



Per rifinire i bordi del prato senza piegare la schiena  
Angolo di taglio regolabile di 360°

### Forbici erba Servo-System™ GS42

Cod. 1000589

Articolo 113680

EAN



Altezza: -

Lunghezza: 344 mm

Larghezza: 42 mm

Peso: 260 g

M.i.: 4



Per rifinire prati e aiuole  
Angolo di taglio regolabile di 360°

# Estirpatori nuovi e perfezionati

Fiskars ha tre modelli di Estirpatori tra cui scegliere. Il resistente Xact™ dal design ergonomico, lo SmartFit, che si adatta a diverse misure grazie al manico regolabile ed il Light, facile da usare e in leggero alluminio.



**XACT™**  
Grip e design ergonomico

**SMARTFIT™**  
Lunghezza del manico  
regolabile

**LIGHT**  
Leggero alluminio

# Estirpatori

<b>Estirpatore SmartFit™</b>					Cod.	1020125	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1
Altezza: 1000 mm	Lunghezza: 1000 mm	Larghezza: 30 mm	Peso: 1250 g	M.i.: 4	Articolo	139960	



Per rimuovere ogni erbaccia alla radice, ergonomicamente e senza sforzo, il manico telescopico in alluminio può estendersi da 990 a 1190mm. Larga impugnatura a forma di D è adatta a mani di tutte le dimensioni.

<b>Estirpatore Xact™</b>					Cod.	1020126	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2
Altezza: 1000 mm	Lunghezza: 1000 mm	Larghezza: 30 mm	Peso: 950 g	M.i.: 4	Articolo	139950	



Per rimuovere ogni erbaccia alla radice senza sforzo, manico dalla forma ergonomica.

<b>Estirpatore Light™</b>					Cod.	1020127	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 4 0 3
Altezza: 900 mm	Lunghezza: 900 mm	Larghezza: 30 mm	Peso: 900 g	M.i.: 4	Articolo	139940	



Estirpatore Light per rimuovere ogni erbaccia alla radice, ergonomicamente e senza sforzo.

## Diserbo semplice ed efficace

1



Spingere le lame dell'estirpatore attorno all'erba.

2



Premere il pedale verso il suolo. Rimuovi il piede ed estrai.

3



Tirare l'estirpatore ed espellere. Lascia che le erbacce volino.

# Fiskars StaySharp™

Il rasaerba Fiskars StaySharp™ Max assicura prati più verdi e sani, tagliando ogni filo d'erba in modo pulito, con un'azione simile a quella delle forbici. Questo riduce al minimo la perdita di umidità del prato e ne riduce l'esposizione alle malattie.



Il Rasaerba a spinta ti permette di tagliare l'erba senza rumore, scomode vibrazioni ed i pericoli associati a lame azionate da un motore. E' uno dei migliori modi per prenderti cura del tuo prato nel massimo rispetto dell'ambiente.

- Performance duratura grazie al meccanismo di taglio StaySharp™, sistema di precisione delle lame in acciaio indurito che consente il taglio senza che queste tocchino terra
- Manico ergonomico, regolabile in altezza e con impugnatura imbottita per un maggiore confort
- Scarico dell'erba in avanti

# Rasaerba

<b>Rasaerba StaySharp™</b>					Cod. <b>1000591</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>1220 mm</b>	Larghezza: <b>610 mm</b>	Peso: <b>23,50 kg</b>	M.i.: <b>1</b>	Articolo <b>113880</b>	



Potenza di taglio 2 volte superiore rispetto ad un rasaerba a spinta standard  
 60% più facile da spingere rispetto agli altri rasaerba  
 Testa d taglio regolabile tra 2 cm-10 cm  
 Compatibile con il Raccogli erba Staysharp™

<b>Raccogli erba StaySharp™</b>					Cod. <b>1000592</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>550 mm</b>	Larghezza: <b>540 mm</b>	Peso: <b>1900 g</b>	M.i.: <b>1</b>	Articolo <b>113883</b>	



Facile da applicare al Rasaerba Fiskars Stay-Sharp™ Max  
 Capacità effettiva di circa 18 litri  
 Poliestere resistente ai raggi UV ed alla muffa e struttura in resistente acciaio, per una performance duratura

# Cura delle Piante





Forbici **p.48**

Forbici da potatura **p.50**

Troncarami **p.59**

Cesoie siepi **p.65**

Universal Cutters **p.68**

# I classici arancioni

Le forbici con manico arancione Fiskars Classic sono icone del design, apprezzate e famose da più di quattro decenni. La gamma include una vasta selezione di forbici con lame costruite utilizzando il migliore acciaio inossidabile.



## Forbici

Le forbici con manico arancione Fiskars Classic sono icone di design, riconosciute in tutto il mondo da più di quattro decenni.

La nostra selezione dedicata al giardinaggio è eccellente per tagli di precisione ed operazioni di rifinitura.

Le lame in acciaio al carbonio tagliano facilmente diversi materiali, da sottili fili agli steli dei fiori.

### Forbici universali 21 cm S90

Altezza: <b>270 mm</b>	Lunghezza: <b>30 mm</b>	Larghezza: <b>85 mm</b>	Peso: <b>96 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Cod. <b>1001539</b>	EAN 6 4 11501 110404
					Articolo <b>111040A</b>	



Per tagliare fiori e piante  
Manici in PBT resistente agli urti

### Forbici universali 18 cm S92

Altezza: <b>275 mm</b>	Lunghezza: <b>30 mm</b>	Larghezza: <b>85 mm</b>	Peso: <b>87 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Cod. <b>1000555</b>	EAN 6 4 11501 110305
					Articolo <b>111030</b>	



Per tagliare fiori e piante  
Manici in PBT resistente agli urti  
Lame dentate in acciaio inox extraduro per un migliore controllo, evitando che la pianta o il fiore scivolino in avanti durante il taglio

### Forbici fiori S28

Altezza: -	Lunghezza: <b>192 mm</b>	Larghezza: <b>75 mm</b>	Peso: <b>60 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Cod. <b>1001544</b>	EAN 6 4 11501 932006
					Articolo <b>111010</b>	



Per tagliare fiori e piante  
Lame dentate in acciaio inox extraduro per un migliore controllo, evitando che la pianta o il fiore scivolino in avanti durante il taglio

# Scegli le forbici perfette



## PowerGear™

- Il meccanismo brevettato PowerGear™ rende i tagli 3,5 volte più facili rispetto alle forbici tradizionali
- Lame in acciaio inossidabile resistente alla corrosione CrMoV extra duro: affilatura di lunga durata
- Il manico rotante consente di utilizzare simultaneamente tutte le dita della mano ed esercitare una pressione uniforme ma ridotta, per la massima potenza e meno sforzo in ogni taglio



## PowerStep™

- Permette di tagliare rami sottili e spessi, senza compromettere la prestazione
- I rami sottili sono tagliati in un solo colpo - i rami più spessi in 2 o 3 scatti gradualati, per ridurre lo sforzo necessario
- Il meccanismo imposta automaticamente il numero ideale di scatti



## SmartFit™

- Manici regolabili per tagliare rami in zone difficili
- Prodotti leggeri per il massimo comfort di utilizzo
- Design ergonomico
- Forma ottimale che si adatta alla mano dell'utilizzatore
- Adatta a diverse necessità - utilizzo polivalente con regolazione della capacità di taglio
- Adatta a mani piccole e grandi



## PowerLever™

- Leggeri manici in FiberComp™ progettati per mani di taglia piccola e media
- Ridotto sforzo di taglio e la capacità di utilizzare tutte le dita simultaneamente grazie al brevettato meccanismo PowerLever™
- Facilità di taglio e pulizia grazie al rivestimento antiaderente PTFE della lama superiore, in grado di ridurre l'attrito



## Fingerloop

- Manici resistenti e leggeri in FiberComp™ per una presa sicura
- Dita protette dall'impugnatura ad anello del manico inferiore
- Lame in acciaio inox, resistente alla corrosione



## SingleStep™

- Manici leggeri e resistenti in polipropilene
- Comoda impugnatura e manici robusti
- Azione di taglio costante grazie alla struttura equilibrata



## Quantum™

- Corpo in alluminio di alta qualità e confortevoli impugnature in sughero TruGrip™
- Lama in acciaio temperato con tecnologia TruEdge™ e rivestimento anti frizione per garantire tagli netti e precisi

## Forbici PowerGear™

Fiskars PowerGear™ è una versatile gamma di strumenti, che include forbici, troncaremi e cesoie per siepi, adatta a coprire la maggior parte delle esigenze di taglio in giardino. L'ingegnoso meccanismo ad ingranaggi, che aumenta la potenza di taglio, è completato da affilate lame in acciaio di alta qualità e manici in FiberComp™, leggeri e resistenti.

Forbici PowerGear™ Bypass (L) P94					Cod. 1000574	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 5 4 1 7
Altezza: -	Lunghezza: 207 mm	Larghezza: 78 mm	Peso: 270 g	M.l.: 4	Articolo 111540	







Taglia facilmente fino a 26 mm di diametro, quando è necessaria una maggiore potenza  
Leggera struttura in FiberComp™  
Per mani di dimensioni grandi e medie

Forbici PowerGear™ Bypass (S-M) P92					Cod. 1000573	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 5 2 0 2
Altezza: -	Lunghezza: 200 mm	Larghezza: 67 mm	Peso: 190 g	M.l.: 4	Articolo 111520	







Taglia facilmente fino a 20 mm di diametro, quando è necessaria una maggiore potenza  
Leggera struttura in FiberComp™  
Per mani di dimensioni medie e piccole

Forbici PowerGear™ Incudine (S-M) P91					Cod. 1000572	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 5 1 0 3
Altezza: -	Lunghezza: 192 mm	Larghezza: 70 mm	Peso: 190 g	M.l.: 4	Articolo 111510	







Taglia facilmente fino a 20 mm di diametro, quando è necessaria una maggiore potenza  
Leggera struttura in FiberComp™  
Per mani di dimensioni medie e piccole  
Maggiore durata e stabilità grazie alla configurazione della lama ad incudine

## Incudine o bypass?



### BYPASS

Sia la lama che la controlama premono sul legno garantendo un taglio pulito e provocando minori danni da compressione (la lama by-pass si sovrappone alla controlama con una azione di taglio simile a quella delle forbici). Ideale per il legno fresco e verde. Possibile tagliare vicino al tronco.



### INCUDINE

La lama superiore preme contro il legno; la pressione è forte grazie alla controlama che fa da supporto al ramo e lo sostiene finché il taglio è completo. Ideale per legno e rami secchi.

## Forbici PowerStep™, Garden Pro & SmartFit™

Nei giardini moderni, esiste una moltitudine di differenti piante e compiti da svolgere, di conseguenza anche giardinieri con necessità ogni giorno diverse. Le forbici PowerStep™ regolano automaticamente la potenza di taglio ottimale per rami spessi o sottili, le forbici SmartFit™ ottimizzano la velocità di taglio in base allo spessore del ramo. Le forbici Garden Pro sono state progettate secondo la forma tradizionale e con speciali caratteristiche particolarmente apprezzate dai professionisti.

<b>Forbici PowerStep™ Incudine P83</b>					Cod. <b>1000575</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>190 mm</b>	Larghezza: <b>85 mm</b>	Peso: <b>140 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111670</b>	



Per tagliare rami fino a 24 mm di diametro quando sono necessari picchi di sforzo  
Maggiore comfort grazie ai manici in FiberComp™ con inserto superiore SoftGrip™  
Incudine in FiberComp™ (nylon rinforzato con fibra di vetro) per aumentare la durata

<b>Forbici Garden Pro P90</b>					Cod. <b>1001530</b>	EAN  8 0 0 8 2 2 0 0 2 9 6 2 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>230 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>270 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111960</b>	



Lame fissate con perno per permettere di rimanere ferme quando si tagliano rami spessi fino a 26 mm di diametro  
Con incavo tagliafilari per evitare di danneggiare le lame  
Tensione delle lame regolabile con anello fermadado per assicurare tagli sempre precisi

<b>Forbici SmartFit™ Bypass P68</b>					Cod. <b>1001424</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 1 0 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>208 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>190 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111610</b>	



Forbici multiuso con apertura regolabile adatte sia per tagliare velocemente rami sottili sia per rami più grossi, fino a 24 mm di diametro  
Pratico meccanismo di chiusura da usare con una sola mano permette di lavorare e riporre le forbici in tutta sicurezza  
Comodi manici SoftGrip™

## Forbici PowerLever™

La gamma Fiskars PowerLever™, composta da tre forbici e da una cesoia per erba e siepi, offre un ergonomico pacchetto di potenza di taglio. La leggera struttura in FiberComp™ è completata da lame affilate. Le forbici con impugnatura a due mani offrono grande portata e facilità di taglio anche in caso di cespugli spinosi.

<b>Forbici PowerLever™ Bypass P54</b>					Cod. <b>1001531</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 4 0 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>173 mm</b>	Larghezza: <b>66 mm</b>	Peso: <b>130 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111340</b>	



Per tagliare facilmente rami fino a 20 mm di diametro  
Ultra leggera e performanti grazie alla struttura in FiberComp™ ed al meccanismo PowerLever™  
Particolarmente adatta a mani piccole

<b>Forbici PowerLever™ Incudine P53</b>					Cod. <b>1001532</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 3 0 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>173 mm</b>	Larghezza: <b>67 mm</b>	Peso: <b>130 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111330</b>	



Per tagliare facilmente rami fino a 20 mm di diametro  
Ultra leggera e performanti grazie alla struttura in FiberComp™ ed al meccanismo PowerLever™  
Particolarmente adatta a mani di piccole dimensioni  
Maggiore durata grazie alla configurazione della lama ad incudine

<b>Forbici PowerLever™ Bypass (M) P56</b>					Cod. <b>1001537</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 4 0 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>403 mm</b>	Larghezza: <b>115 mm</b>	Peso: <b>320 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111640</b>	



Ottimizzata per tagliare facilmente fino a 20 mm di diametro quando occorre raggiungere rami in alto o in basso  
Ultra leggera e performanti grazie alla struttura in FiberComp™ ed al meccanismo PowerLever™

## Forbici Fingerloop

Fiskars Fingerloop regala uno strumento pulito ed ergonomico per potare rami ed eseguire basilari lavori di taglio senza sforzare eccessivamente la mano. La ferma impugnatura ad anello impegna tutte le dita nel taglio, mentre gli inserti SoftGrip™ offrono un superiore livello di comfort per il lavoro prolungato in giardino durante la potatura.

<b>Forbici Fingerloop Bypass P44</b>					Cod.	<b>1001534</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>201 mm</b>	Larghezza: <b>76 mm</b>	Peso: <b>150 g</b>	M.I.: <b>4</b>	Articolo	<b>111440</b>	



Per il taglio di legno fresco fino a 20 mm di diametro  
L'impugnatura ad anello Fingerloop protegge le dita e permette un'impugnatura confortevole  
Rivestimento antiaderente PTFE della lama superiore per ridurre la frizione e ottenere tagli puliti in tutta facilità

# Forbici SingleStep™ & Solid™

<b>Forbici SingleStep™ Bypass P26</b>					Cod. <b>1000567</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 6 0 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>208 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111260</b>	



Per il taglio di legno fresco fino a 20 mm di diametro  
Rivestimento in materiale antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio  
Lame in acciaio al carbonio

<b>Forbici SingleStep™ Incudine P25</b>					Cod. <b>1000564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 0 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>198 mm</b>	Larghezza: <b>75 mm</b>	Peso: <b>180 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111250</b>	



Per il taglio di legno duro e secco fino a 20 mm di diametro  
Maggiore durata e stabilità grazie alla configurazione della lama ad incudine

<b>Forbici SingleStep™ multiuso SP28</b>					Cod. <b>1000571</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 8 0 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>208 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111280</b>	



Studiate per tagliare lamierino, plastica, cavi, corda, tubi in gomma e altro fino a 20 mm di diametro  
Lame in acciaio al carbonio

NOTA BENE! Non consigliata per la potatura

<b>Forbici SingleStep™ SP27</b>					Cod. <b>1000570</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 7 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>210 mm</b>	Larghezza: <b>76 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111270</b>	



Studiate per tagliare lamierino, plastica, cavi, corda, tubi in gomma e altro fino a 20 mm di diametro

<b>Forbici Solid™ Bypass P32</b>					Cod. <b>1020191</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 8 0 7
Altezza: <b>19 mm</b>	Lunghezza: <b>197 mm</b>	Larghezza: <b>55 mm</b>	Peso: <b>182 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111180</b>	



Ottimizzate per il taglio rapido di piante e rami sottili  
Struttura ultra resistente

# Forbici Quantum™

<b>Forbici Quantum™ Bypass P100</b>					Cod. <b>1001434</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 7 0 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>215 mm</b>	Larghezza: <b>75 mm</b>	Peso: <b>280 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111970</b>	



fenniaprize  
good design grows global  
HONORARY MENTION



reddot design award  
best of the best 2012

Ottimizzate per il taglio di legno fresco fino a 26 mm di diametro

Il meccanismo di regolazione delle lame ne previene l'allentamento, allungando la vita delle forbici. Impugnature con inserti in sughero naturale per il massimo comfort.

# Inspiration™

**Nota!**  
Piccoli attrezzi manuali  
Inspiration a pag 33

<b>Forbici Inspiration™ Ruby Bypass P26</b>					Cod. <b>1003657</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 6 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>208 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111256</b>	



Ideale per il taglio di legno giovane e verde. Lame in acciaio al carbonio.

<b>Forbici Inspiration™ Lucy Bypass P26</b>					Cod. <b>1003664</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 7 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>208 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111257</b>	



Ideale per il taglio di legno giovane e verde. Lame in acciaio al carbonio.

# Forbici da potatura PB-8

New

TUTTE LE PARTI  
SONO SOSTITUIBILI

MISURE DISPONIBILI  
M & L



Leggere  
(M) 186 g  
(L) 196 g



Lame CrMoV  
di qualità  
professionale

Facile  
manutenzione

Blocco adatto a  
destri e mancini

Assorbi urti

Grip saldo con  
inserti SoftGrip™

Manici adatti a  
destri e mancini

## Forbici professionali

<b>Forbici da potatura PB-8 L</b>					Cod. <b>1020203</b>	EAN 6 4 11501 118707
Altezza: -	Lunghezza: <b>210 mm</b>	Larghezza: <b>62 mm</b>	Peso: <b>196 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111870</b>	



Lame CrMoV di qualità professionale  
 Leggere, durature, adatte a tutte le condizioni di lavoro, manici in Grivory con inserti SoftGrip™  
 Blocco adatto a destri e mancini  
 Cono del rivetto lubrificato  
 Permette ai succhi della pianta di scorrere lungo la lama

<b>Forbici da potatura PB-8 M</b>					Cod. <b>1020204</b>	EAN 6 4 11501 118509
Altezza: -	Lunghezza: <b>201 mm</b>	Larghezza: <b>62 mm</b>	Peso: <b>186 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111850</b>	



Lame CrMoV di qualità professionale  
 Leggere, durature, adatte a tutte le condizioni di lavoro, manici in Grivory con inserti SoftGrip™  
 Blocco adatto a destri e mancini  
 Cono del rivetto lubrificato  
 Permette ai succhi della pianta di scorrere lungo la lama

# Nuovo PowerGearX™



## GAMMA POWER GEAR X

L

Lama incudine  
Legno secco



L

Lama Bypass  
Legno verde



M

Lama Bypass  
Legno verde



S

Lama Bypass  
Legno verde



## VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Potenza di taglio fino a 3 volte maggiore grazie al meccanismo brevettato
- ✓ Resistente e leggero con manici in alluminio
- ✓ Grip saldo e confortevole con impugnature SoftGrip™

# Troncarami PowerGear X™

<b>Troncarami PowerGearX™ Bypass (S) LX92</b>					Cod. <b>1020186</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Altezza: <b>250 mm</b>	Lunghezza: <b>570 mm</b>	Larghezza: <b>230 mm</b>	Peso: <b>832 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112260</b>	



Per tagliare facilmente legno fresco fino a 38 mm di diametro  
Azione di taglio bypass per garantire facile accesso ai rami e tagli netti

<b>Troncarami PowerGearX™ Bypass (M) LX94</b>					Cod. <b>1020187</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Altezza: <b>250 mm</b>	Lunghezza: <b>640 mm</b>	Larghezza: <b>230 mm</b>	Peso: <b>1190 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112390</b>	




Per tagliare facilmente legno fresco fino a 55 mm di diametro  
Azione di taglio bypass per garantire facile accesso ai rami e tagli netti  
Lama inferiore curva per una presa ottimale

<b>Troncarami PowerGearX™ Bypass (L) LX98</b>					Cod. <b>1020188</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6
Altezza: <b>250 mm</b>	Lunghezza: <b>800 mm</b>	Larghezza: <b>255 mm</b>	Peso: <b>1342 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112490</b>	



Per tagliare facilmente legno fresco fino a 55 mm di diametro  
Azione di taglio bypass per garantire facile accesso ai rami e tagli netti  
Lama inferiore curva per una presa ottimale

<b>Troncarami PowerGearX™ Incudine (L) LX99</b>					Cod. <b>1020189</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
Altezza: <b>250 mm</b>	Lunghezza: <b>800 mm</b>	Larghezza: <b>255 mm</b>	Peso: <b>1357 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112440</b>	



Per tagliare facilmente legno fresco fino a 55 mm di diametro  
Azione di taglio bypass per garantire facile accesso ai rami e tagli netti  
Lama inferiore curva per una presa ottimale

<b>Troncarami PowerGear™ Steel Incudine (M) L93</b>					Cod. <b>1001550</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 8 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>640 mm</b>	Larghezza: <b>208 mm</b>	Peso: <b>1130 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112380</b>	



Per tagliare facilmente legno duro e secco fino a 50 mm di diametro  
Configurazione ad incudine della lama per ulteriore durata ed efficacia di taglio

# Troncarami PowerGear™

## Troncarami PowerGear™ Bypass uncino (L) L78

Altezza: - Lunghezza: **692 mm** Larghezza: **180 mm** Peso: **1060 g** M.i.: **4**

Cod. **1000584**

Articolo **112590**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3



Per tagliare facilmente legno fresco fino a 50 mm di diametro

Lama inferiore curva per una presa ottimale

Lama superiore in acciaio al carbonio temperato di alta qualità

## Troncarami PowerGear™ Incudine (L) L77

Altezza: - Lunghezza: **686 mm** Larghezza: **257 mm** Peso: **1050 g** M.i.: **4**

Cod. **1000583**

Articolo **112580**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4



Per tagliare facilmente legno duro e secco fino a 50 mm di diametro

Manici ultraleggeri in FiberComp™

Configurazione ad incudine della lama per ulteriore durata ed efficacia di taglio

## Troncarami PowerGear™ Bypass (M) L76

Lunghezza: **557 mm** Larghezza: **184 mm** Peso: **540 g** M.i.: **4**

Cod. **1001553**

Articolo **112300**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 8



Per il taglio di legno fresco fino a 28 mm di diametro

Manici ultraleggeri in FiberComp™

Testa di taglio con lame a forbice per tagli precisi

## PowerGear™ Lopper Bypass uncino(M) L74

Altezza: - Lunghezza: **545 mm** Larghezza: **183 mm** Peso: **550 g** M.i.: **4**

Cod. **1000582**

Articolo **112290**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 9 0 2



Per il taglio di legno fresco fino a 38 mm di diametro

Manici ultraleggeri in FiberComp™

Lame Bypass per presa sicura e tagli netti

## Troncarami PowerGear™ Bypass uncino (S) L72

Lunghezza: **460 mm** Larghezza: **152 mm** Peso: **470 g** M.i.: **4**

Cod. **1001555**

Articolo **112200**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1



Per il taglio di legno fresco fino a 28 mm di diametro

Manici ultraleggeri in FiberComp™

Testa di taglio con lame a forbice per tagli precisi

# Troncarami PowerGear™

<b>Troncarami PowerGear™ Incudine (S) L71</b>					Cod. <b>1001556</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 8 0 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>450 mm</b>	Larghezza: <b>162 mm</b>	Peso: <b>470 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112180</b>	



Per tagliare facilmente legno duro e secco fino a 38 mm di diametro  
Leggera struttura in FiberComp™  
Configurazione ad incudine della lama per una stabile azione di taglio

<b>Troncarami PowerGear™ Bypass uncino (S) L70</b>					Cod. <b>1002104</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 9 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>460 mm</b>	Larghezza: <b>152 mm</b>	Peso: <b>470 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112190</b>	



Per frequenti tagli di legno fresco fino a 38 mm di diametro  
Leggera struttura in FiberComp™  
Lame bypass ad uncino per una presa migliore e tagli puliti

<b>Troncarami PowerGear™ Incudine (S) L31</b>					Cod. <b>1000581</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 9 6 1 7 0 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>387 mm</b>	Larghezza: <b>180 mm</b>	Peso: <b>380 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112170</b>	



Per tagliare facilmente legno duro e secco fino a 35 mm di diametro  
Leggera struttura in FiberComp™  
Configurazione ad incudine della lama per una stabile azione di taglio



**Fiskars**  
**PowerGear™**

UP TO  
**3X**  
MORE  
**POWER**

# Troncarami SmartFit™ & SingleStep™

## Troncarami SmartFit™ L86

Altezza: -	Lunghezza: <b>665 mm</b>	Larghezza: <b>249 mm</b>	Peso: <b>1280 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Cod. <b>1013564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
					Articolo <b>112500</b>	



Per tagliare rami fino a 40 mm di diametro in alto, in basso o in zone difficili da raggiungere  
Posizione di lavoro sempre ottimale grazie al manico allungabile tra 665 - 915mm  
Lame Bypass ad Uncino per una facile presa del ramo e tagli puliti

## Troncarami SingleStep™ Bypass (S) L28

Altezza: -	Lunghezza: <b>495 mm</b>	Larghezza: <b>185 mm</b>	Peso: <b>950 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Cod. <b>1001432</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
					Articolo <b>112160</b>	



Per il taglio di legno fresco  
Capacità di taglio: 35 mm  
Materiale della lama: acciaio temperato con rivestimento antiaderente

## Troncarami SingleStep™ Bypass (L) L38

Altezza: -	Lunghezza: <b>816 mm</b>	Larghezza: <b>346 mm</b>	Peso: <b>1170 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Cod. <b>1001426</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
					Articolo <b>112460</b>	



Per il taglio di legno fresco  
Capacità di taglio: 40 mm  
Materiale della lama: acciaio temperato con rivestimento antiaderente

## Troncarami SingleStep™ Incudine (L) L39

Altezza: -	Lunghezza: <b>816 mm</b>	Larghezza: <b>346 mm</b>	Peso: <b>1200 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Cod. <b>1001430</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
					Articolo <b>112450</b>	



Per tagli pesanti di legno duro e secco  
Capacità di taglio: 40 mm  
Materiale della lama: lama superiore in acciaio temperato con rivestimento antiaderente, incudine in alluminio

## Troncarami Quantum™

Fiskars Quantum™ è un esempio di design e bellezza naturale. La gamma, premiata con il “Red dot best of the best”, è caratterizzata da tronccarami dal corpo in alluminio, leggero ma resistente, lame di precisione e manici con inserti in sughero, per unire comfort e stile.

<b>Troncarami Quantum™ Incudine (L) L109</b>					Cod. <b>1001437</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 1 0 8
Altezza: -	Lunghezza: <b>800 mm</b>	Larghezza: <b>255 mm</b>	Peso: <b>1360 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112610</b>	



Ottimizzato per il taglio di legno duro e secco, fino a 55 mm di diametro  
Leggero e resistente grazie ai manici in alluminio  
Massimo comfort di utilizzo grazie alle impugnature in sughero naturale

<b>Troncarami Quantum™ Bypass (L) L108</b>					Cod. <b>1001435</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 3 0 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>800 mm</b>	Larghezza: <b>255 mm</b>	Peso: <b>1340 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112630</b>	



Ottimizzato per tagli di legno verde, fino a 55 mm di diametro  
Leggero e resistente grazie ai manici in alluminio  
Massimo comfort di utilizzo grazie alle impugnature in sughero naturale

<b>Troncarami Quantum™ Bypass (M) L104</b>					Cod. <b>1001438</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 3 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>640 mm</b>	Larghezza: <b>203 mm</b>	Peso: <b>1190 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112330</b>	



Ottimizzato per tagli di legno verde, fino a 38 mm di diametro  
Leggero e resistente grazie ai manici in alluminio  
Massimo comfort di utilizzo grazie alle impugnature in sughero naturale

<b>Troncarami Quantum™ Bypass (S) L102</b>					Cod. <b>1001436</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 4 0 7
Altezza: -	Lunghezza: <b>570 mm</b>	Larghezza: <b>230 mm</b>	Peso: <b>830 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112240</b>	



Ottimizzato per tagli di legno verde, fino a 28 mm di diametro  
Leggero e resistente grazie ai manici in alluminio  
Massimo comfort di utilizzo grazie alle impugnature in sughero naturale

# Cesoie siepi

Fiskars ha una gamma completa di cesoie, qualunque sia la vostra passione. Dall'arte topiaria al controllo annuale della crescita, o semplicemente una bella siepe dritta. Dalle robuste cesoie SingleStep™ alle cesoie telescopiche regolabili. Per i lavori più duri, abbiamo cesoie con la straordinaria tecnologia PowerGear™, l'unica in grado di triplicare la potenza di taglio.



## **PowerGear™**

Minore sforzo grazie al meccanismo di taglio PowerGear™



## **PowerLever™**

Minore sforzo grazie al meccanismo di taglio ottimizzato



## **SmartFit™**

Posizione di lavoro ottimale grazie ai manici regolabili



## **SingleStep™**

Resistenti e confortevoli



## **Quantum™**

Comfort definitivo grazie ai manici con inserti in sughero naturale

# Cesoie siepi

<b>Cesoie siepi PowerGear™ Steel HS92</b>					Cod. <b>1001563</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 7 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>588 mm</b>	Larghezza: <b>176 mm</b>	Peso: <b>720 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>114770</b>	



reddot design award  
best of the best 2001

Per rifinire facilmente siepi e cespugli  
Minore sforzo grazie al sistema di taglio Power-Gear™  
Cuscinetti ammortizzatori per proteggere i muscoli della mano durante il taglio

<b>Cesoie siepi PowerGear™ HS72</b>					Cod. <b>1000596</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 9 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>570 mm</b>	Larghezza: <b>165 mm</b>	Peso: <b>630 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>114790</b>	



Per rifinire facilmente siepi e cespugli  
Minore sforzo grazie al sistema di taglio Power-Gear™  
Peso ridotto grazie ai manici in FiberComp™

<b>Cesoie siepi PowerLever™ HS52</b>					Cod. <b>1001564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>544 mm</b>	Larghezza: <b>148 mm</b>	Peso: <b>610 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>114750</b>	



reddot design award  
winner 2002



fennia prize  
good design grows global  
HONORARY MENTION

Per rifinire facilmente siepi e cespugli  
Minore sforzo grazie al sistema di taglio ottimizzato  
Peso ridotto grazie ai manici in FiberComp™

<b>Cesoie siepi SmartFit™ HS86</b>					Cod. <b>1013565</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>675 mm</b>	Larghezza: <b>215 mm</b>	Peso: <b>1250 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>114800</b>	



reddot design award  
winner 2014

Per rifinire facilmente siepi ed arbusti anche in zone difficili da raggiungere  
Posizione di lavoro ottimale grazie ai manici regolabili in lunghezza tra 675 - 925mm  
Manici SoftGrip™, comfotevoli ed antiscivolo

**Cesoie siepi SingleStep™ lame ondulate HS22**Cod. **1001433**

Altezza: -

Lunghezza: **580 mm**Larghezza: **190 mm**Peso: **840 g**M.i.: **4**Articolo **114730**

EAN



Per rifinire siepi e cespugli  
 Manici resistenti e confortevoli in polipropilene rinforzato alla fibra di vetro (PPGF)  
 Lame ondulate in acciaio temperato con rivestimento antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio

**Cesoie siepi Quantum™ HS102**Cod. **1001449**

Altezza: -

Lunghezza: **631 mm**Larghezza: **170 mm**Peso: **960 g**M.i.: **4**Articolo **114820**

EAN



Per rifinire facilmente siepi e cespugli  
 Minore sforzo grazie al sistema di taglio Power-Gear™  
 Estremo comfort di utilizzo grazie ai manici con inserti in sughero naturale ed ai cuscinetti ammortizzatori per proteggere i muscoli della mano durante il taglio

## Universal Cutters

Il sistema Fiskars Universal Cutter è un attrezzo multifunzionale progettato per raggiungere facilmente le chiome degli alberi e gli arbusti più fitti senza dover usare la scala e senza curvarsi o inginocchiarsi.

<b>Universal Cutter Telescopico UP86</b>					Cod. <b>1000598</b>	EAN 
Altezza: -	Lunghezza: <b>2416 mm</b>	Larghezza: <b>102 mm</b>	Peso: <b>1620 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>115560</b>	



Azione di taglio Bypass per il taglio di legno verde  
Manico estensibile da 2,4 a 4 metri per raggiungere i 6 metri di altezza  
Angolo di taglio regolabile di 230°  
Comodo meccanismo di bloccaggio



<b>Universal Cutter Long UP84</b>					Cod. <b>1001557</b>	EAN 
Altezza: -	Lunghezza: <b>2322 mm</b>	Larghezza: <b>118 mm</b>	Peso: <b>1050 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>115390</b>	



Azione di taglio Bypass per il taglio di legno verde  
Raggiunge circa 4,5 metri di altezza  
Angolo di taglio regolabile di 230°  
Può essere usato con la prolunga 1001560 (110460)



<b>Universal Cutter UP82</b>					Cod. <b>1001558</b>	EAN 
Altezza: -	Lunghezza: <b>1580 mm</b>	Larghezza: <b>102 mm</b>	Peso: <b>770 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>115360</b>	



Azione di taglio Bypass per il taglio di legno verde  
Raggiunge circa 3,5 metri di altezza  
Angolo di taglio regolabile di 230°  
Può essere usato con la prolunga 1001560 (110460)



# Accessori Universal Cutters

<b>Prolunga UP80</b>					Cod. <b>1001560</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>1453 mm</b>	Larghezza: <b>60 mm</b>	Peso: <b>450 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>110460</b>	



Può essere usato con i modelli 1001558 (115360) e 1001557 (115390)  
Può estendere l'altezza di taglio di 1,5 metri

<b>Seghetto UP80</b>					Cod. <b>1001561</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 0 9 6 9 5 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>455 mm</b>	Larghezza: <b>78 mm</b>	Peso: <b>220 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>110950</b>	



Può essere usata con 1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560) e 1001560 (110460)  
Angolo di taglio regolabile e lama dentata specifica per il legno  
Lunghezza di taglio 380 mm

<b>Coglifrutta UP80</b>					Cod. <b>1001562</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
Altezza: -	Lunghezza: <b>290 mm</b>	Larghezza: <b>155 mm</b>	Peso: <b>210 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>110970</b>	



Può essere usato con 1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560) e 1001560 (110460).  
Sacchetto in cotone resistente e corpo in Fiber-Comp™



## TAGLIO

Attivare la grande potenza di taglio facendo scorrere il manico arancione o, quando esteso al massimo, tirando il pomolo arancione posto all'estremità.



## REGOLAZIONE

La testa regolabile e il meccanismo di taglio leggero contribuiscono a garantire una potatura veloce e sicura anche da lontano.

# Fiskars QuikFit™





**Click & Reach p.73**

**Click & Clean p.74**

**Click & Grow p.76**

# La soluzione sicura ed intelligente

Fiskars QuikFit™ è una linea di prodotti con teste intercambiabili e manici di lunghezze diverse per ogni attività in giardino.

In particolare, Fiskars QuikFit™ offre soluzioni semplici e sicure per lavorare in altezza, consente una pulizia efficace di prati e cortili ed propone soluzioni per la coltivazione pulite e facili da trasportare.



## Click & Reach

Con la gamma Click & Reach, QuikFit™ offre ottime soluzioni per svolgere lavori in zone difficili da raggiungere, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza. Dimenticate la scala durante il taglio di rami alti o la pulizia delle grondaie. Lasciate fare a QuikFit™ il lavoro, da cima a fondo.



## Click & Clean

Con la gamma Click & Clean, QuikFit™ offre soluzioni semplici per la pulizia di prato e cortile con particolare attenzione alla funzionalità. Con il loro design unico ed elegante i rastrelli e le scope QuikFit™ consentono di tenere in ordine il giardino, con il minimo sforzo, mantenendo il tuo ripostiglio ordinato e libero da ingombri quando non in uso.



## Click & Grow

All'interno della gamma Click & Grow, QuikFit™ offre soluzioni semplici e intelligenti per la coltivazione di ortaggi e fiori nel vostro giardino, orto, nella vostra casa di vacanza o in città. L'unico sistema salva-spazio, dove un manico può essere utilizzato con diverse teste di utensili, rende il sistema facile da trasportare e riporre.

# QuikFit™ Click & Reach



reddot design award  
winner 2010

<b>Svettatoio QuikFit™</b>					Cod. <b>1001410</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
Altezza: <b>70 mm</b>	Lunghezza: <b>400 mm</b>	Larghezza: <b>110 mm</b>	Peso: <b>480 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136525</b>	



Maggiore potenza di taglio (x12) grazie al sistema PowerReel™

La fettuccia non fuoriesce dalla testa evitando che l'attrezzo si incastri tra i rami

Azione di taglio a incudine per legno duro e secco

Manici raccomandati: Manico telescopico QuikFit™ L e M

<b>Seghetto QuikFit™</b>					Cod. <b>1000691</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>560 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>390 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136527</b>	



Sega a trazione con lama in acciaio temperato  
Lunghezza 360 mm

L'uncino superiore conferisce stabilità evitando che l'attrezzo scivoli in fase di trazione

L'uncino inferiore garantisce un taglio del ramo pulito e preciso

Manici raccomandati:

Manico telescopico QuikFit™ L e M

<b>Coglifrutta QuikFit™</b>					Cod. <b>1000693</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Altezza: <b>85 mm</b>	Lunghezza: <b>320 mm</b>	Larghezza: <b>168 mm</b>	Peso: <b>250 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136950</b>	



Per raccogliere facilmente dal ramo grazie all'ampia apertura, design ottimale per dirigere il frutto all'interno del sacchetto

Sacchetto in cotone removibile per la pulizia  
Resistente e leggera struttura in FiberComp™

Manici raccomandati:

Manico telescopico QuikFit™ L ed M e Manico QuikFit™ L

<b>Manico telescopico QuikFit™ M</b>					Cod. <b>1000666</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 4 2 7
Altezza: <b>37 mm</b>	Lunghezza: <b>1400 mm</b>	Larghezza: <b>65 mm</b>	Peso: <b>1000 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136042</b>	



Specificamente progettato per lavori di giardinaggio in zone difficili da raggiungere, fino a 4 metri di altezza, entra facilmente nella maggior parte delle auto

Doppio sistema di blocco per la massima sicurezza  
Leggero, in alluminio

Manico allungabile da 1400 mm a 2400 mm

<b>Manico telescopico QuikFit™ L</b>					Cod. <b>1000665</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 3 2 8
Altezza: <b>40 mm</b>	Lunghezza: <b>2280 mm</b>	Larghezza: <b>90 mm</b>	Peso: <b>1600 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>136032</b>	



Specificamente progettato per lavori di giardinaggio in zone difficili da raggiungere, fino a 6 metri di altezza

Doppio sistema di blocco per la massima sicurezza  
Leggero in alluminio

Manico allungabile da 2280 mm a 4000 mm

# QuikFit™ Click & Clean



reddot design award  
winner 2010

<b>Scopa per foglie QuikFit™ L</b>					Cod. <b>1000642</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 3 8
Altezza: <b>53 mm</b>	Lunghezza: <b>320 mm</b>	Larghezza: <b>520 mm</b>	Peso: <b>290 g</b>	m.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135013</b>	



Ampio rastrello per raccogliere le foglie secche e l'erba tagliata

Più comfort con minore sforzo grazie ai denti che lavorano nella stessa direzione in cui si spinge  
25 denti flessibili in materiale plastico PBT di alta qualità, resistenti alle sollecitazioni

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Scopa per foglie in metallo QuikFit™</b>					Cod. <b>1000644</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9
Altezza: <b>70 mm</b>	Lunghezza: <b>470 mm</b>	Larghezza: <b>430 mm</b>	Peso: <b>445 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135201</b>	



Per rimuovere stoppie, muschio, erba tagliata dal prato e raccogliere le foglie secche  
22 denti flessibili in acciaio

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Rastrello per erba QuikFit™</b>					Cod. <b>1000656</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1
Altezza: <b>125 mm</b>	Lunghezza: <b>175 mm</b>	Larghezza: <b>580 mm</b>	Peso: <b>1017 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>135514</b>	



Ampio rastrello per raccogliere foglie ed erba tagliata dai prati

Testa in acciaio temperato al carbonio

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Rastrello aeratore QuikFit™</b>					Cod. <b>1000655</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 2 4
Altezza: <b>75 mm</b>	Lunghezza: <b>270 mm</b>	Larghezza: <b>365 mm</b>	Peso: <b>961 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>135513</b>	



Per rimuovere muschio e stoppie dal prato arieggiando le radici dell'erba

Testa in acciaio temperato al carbonio

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Scopa per foglie foglie QuikFit™ S</b>					Cod. <b>1000659</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 1 5
Altezza: <b>42 mm</b>	Lunghezza: <b>320 mm</b>	Larghezza: <b>220 mm</b>	Peso: <b>170 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135551</b>	



Adatto per pulire aiuole e bordure dei giardini  
Più comfort con minore sforzo grazie ai denti che lavorano nella stessa direzione in cui si spinge  
11 denti flessibili in materiale plastico PBT di alta qualità resistenti alle sollecitazioni

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

# QuikFit™ Click & Clean



reddot design award  
winner 2010

<b>Tagliabordi a mezzaluna QuikFit™</b>					Cod. <b>1000690</b>	EAN  5 905568 540454
Altezza: <b>28 mm</b>	Lunghezza: <b>260 mm</b>	Larghezza: <b>195 mm</b>	Peso: <b>398 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136526</b>	



Per definire i confini tra il prato e la superficie appoggiandosi sulla lama e spingendola in profondità nel terreno. Ottimo anche per bordature. Testa in acciaio al boro temperato e verniciato con punta piatta

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Spazzola per esterni QuikFit™</b>					Cod. <b>1000657</b>	EAN  5 905568 355225
Altezza: <b>37 mm</b>	Lunghezza: <b>185 mm</b>	Larghezza: <b>152 mm</b>	Peso: <b>160 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135522</b>	



Per rimuovere muschio ed erbacce dalle pavimentazioni esterne  
Setole in acciaio per pulire vialetti e cortili  
Attrezzo leggero in FiberComp™ resistente all'umidità e per una lunga durata  
Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Coltello e raschietto QuikFit™</b>					Cod. <b>1000687</b>	EAN  5 905568 540393
Altezza: <b>28 mm</b>	Lunghezza: <b>250 mm</b>	Larghezza: <b>70 mm</b>	Peso: <b>136 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136521</b>	



Attrezzo ideale per rimuovere erbacce e muschio dai bordi dei vialetti, dalle piastrelle, dagli angoli dei muri e dagli scalini  
Lama in acciaio al boro temperato e verniciato

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Spingineve QuikFit™</b>					Cod. <b>1000743</b>	EAN  6 411501 432100
Altezza: <b>76 mm</b>	Lunghezza: <b>320 mm</b>	Larghezza: <b>360 mm</b>	Peso: <b>470 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>143210</b>	



Ideale per pulire la neve da scale e cortili  
Testa in plastica PP e bordo rinforzato con lama in alluminio

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Seghetto dritto QuikFit™</b>					Cod. <b>1000692</b>	EAN  5 905568 365286
Altezza: <b>50 mm</b>	Lunghezza: <b>620 mm</b>	Larghezza: <b>50 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136528</b>	



Per segare tutti i rami in giardino  
Adattatore e cursore in Fibercomp™  
Lama in acciaio temperato, lunga 345 mm

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

# QuikFit™ Click & Grow



reddot design award  
winner 2010

<b>Rastrello 14 denti QuikFit™</b>					Cod. <b>1000653</b>	EAN  5 905568 540300
Altezza: <b>70 mm</b>	Lunghezza: <b>205 mm</b>	Larghezza: <b>360 mm</b>	Peso: <b>428 g</b>	m.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135511</b>	



Per smuovere, rastrellare e livellare il terreno da seminare. Adatto per grandi superfici.  
14 denti in acciaio al carbonio temperato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Rastrello 16 denti QuikFit™</b>					Cod. <b>1000654</b>	EAN  5 905568 540317
Altezza: <b>70 mm</b>	Lunghezza: <b>205 mm</b>	Larghezza: <b>400 mm</b>	Peso: <b>493 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135512</b>	



Per smuovere, rastrellare e livellare il terreno da seminare. Adatto per grandi superfici.  
14 denti in acciaio al carbonio temperato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Rastrello universale QuikFit™</b>					Cod. <b>1000643</b>	EAN  6 411501 350510
Altezza: <b>110 mm</b>	Lunghezza: <b>152 mm</b>	Larghezza: <b>410 mm</b>	Peso: <b>260 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135051</b>	



Per rastrellare e trasportare erba lunga  
Per spianare le aiuole, livellare terra e sabbia e preparare il suolo per la semina  
12 denti in FiberComp™ con uno speciale angolo per mantenere una posizione ergonomica  
Funzione livella per pareggiare il terreno

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Rastrello per roseti QuikFit™</b>					Cod. <b>1000651</b>	EAN  5 905568 540355
Altezza: <b>45 mm</b>	Lunghezza: <b>225 mm</b>	Larghezza: <b>245 mm</b>	Peso: <b>233 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135501</b>	



Testa a forma arrotondata per lavorare tra le piante senza rovinarne gli steli  
Ideale per roseti, cespugli e per piantagioni strette  
10 denti in acciaio al boro temprato

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Coltivatore QuikFit™</b>					Cod. <b>1000680</b>	EAN  5 905568 540423
Altezza: <b>115 mm</b>	Lunghezza: <b>305 mm</b>	Larghezza: <b>125 mm</b>	Peso: <b>417 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136511</b>	



Per coltivare, scarificare, arieggiare e rompere le zolle di terra  
Adatto per la preparazione e la manutenzione dei vivai  
Lama in acciaio temprato al carbonio

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

# QuikFit™ Click & Grow



reddot design award  
winner 2010

<b>Coltivatore con lama QuikFit™</b>					Cod. <b>1000681</b>	EAN 5 905568 540416
Altezza: <b>175 mm</b>	Lunghezza: <b>305 mm</b>	Larghezza: <b>125 mm</b>	Peso: <b>507 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136512</b>	



Attrezzo due usi per coltivare, scarificare, arieggiare e rompere le zolle di terra  
Adatto per la preparazione e la manutenzione dei vivai  
Lama in acciaio al carbonio temprato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Sarchiello QuikFit™</b>					Cod. <b>1000685</b>	EAN 5 905568 365170
Altezza: <b>90 mm</b>	Lunghezza: <b>330 mm</b>	Larghezza: <b>100 mm</b>	Peso: <b>340 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136517</b>	



Per coltivare e arieggiare il giardino e le aiuole  
Lama in acciaio al carbonio temprato

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ M e L

<b>Zappa QuikFit™</b>					Cod. <b>1000677</b>	EAN 5 905568 540379
Altezza: <b>90 mm</b>	Lunghezza: <b>250 mm</b>	Larghezza: <b>185 mm</b>	Peso: <b>254 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136503</b>	



Attrezzo adatto per rimuovere le erbacce attorno alle piante o per smuovere il terreno  
Lama in acciaio inox

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Sarchiatore QuikFit™</b>					Cod. <b>1000738</b>	EAN 5 905568 540409
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>250 mm</b>	Larghezza: <b>155 mm</b>	Peso: <b>358 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>139970</b>	



Per estirpare le erbacce, smuovendo il suolo semplicemente spingendo avanti e indietro  
Testa in acciaio al boro temprato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Zappa olandese QuikFit™</b>					Cod. <b>1000676</b>	EAN 5 905568 540362
Altezza: <b>28 mm</b>	Lunghezza: <b>295 mm</b>	Larghezza: <b>125 mm</b>	Peso: <b>241 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136502</b>	



Lama affilata per estirpare le erbacce, smuovere il terreno e creare solchi per la semina. Utile anche come raschietto per rimuovere il muschio dal cortile e dai vialetti  
Lama in acciaio al boro temprato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

# QuikFit™ Click & Grow



reddot design award  
winner 2010

<b>Aeratore a stella frangizolle QuikFit™</b>					Cod. <b>1000689</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 4 8
Altezza: <b>100 mm</b>	Lunghezza: <b>305 mm</b>	Larghezza: <b>205 mm</b>	Peso: <b>512 g</b>	m.i.: <b>2</b>	Articolo <b>136524</b>	



Per arieggiare piccoli prati con comodità  
Permette ai semi e ai nutrienti di penetrare nel terreno e aiuta i fertilizzanti, l'acqua, l'aria e la luce a raggiungere le radici  
Utile anche come frangizolle  
Lame in acciaio temprato

Manico raccomandato: Manico QuikFit™ L

<b>Sarchiello angolato QuikFit™</b>					Cod. <b>1000683</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 1 5 6
Altezza: <b>70 mm</b>	Lunghezza: <b>305 mm</b>	Larghezza: <b>90 mm</b>	Peso: <b>235 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136515</b>	



Per liberare le radici e arieggiare il terreno favorendo la penetrazione dei nutrienti  
Progettato per proteggere le radici delle piante  
Testa in acciaio al carbonio

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

<b>Zappetta due punte (cuore/quadra) QuikFit™</b>					Cod. <b>1000734</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 7 5 6 2 9
Altezza: <b>143 mm</b>	Lunghezza: <b>187 mm</b>	Larghezza: <b>53 mm</b>	Peso: <b>220 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>137562</b>	



Attrezzo versatile in cortile per rimuovere le erbacce, le stoppie e i semi dalle piastrelle e dai vialetti in giardino  
Utilizzabile anche per la coltivazione  
Lame in acciaio al boro e filo in acciaio al carbonio  
Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

<b>Zappetta due punte (cuore/tridente) QuikFit™</b>					Cod. <b>1000735</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 7 5 7 2 8
Altezza: <b>143 mm</b>	Lunghezza: <b>187 mm</b>	Larghezza: <b>53 mm</b>	Peso: <b>205 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>137572</b>	



Attrezzo versatile, due usi  
Per rompere le zolle di terra, coltivare le piante e togliere le erbacce  
Lame in acciaio al boro e filo in acciaio al carbonio

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

<b>Forchetta denti piatti QuikFit™</b>					Cod. <b>1000733</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 7 5 5 2 0
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>273 mm</b>	Larghezza: <b>77 mm</b>	Peso: <b>215 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>137552</b>	



Per trapiantare, coltivare e togliere le erbacce  
Testa in acciaio al boro

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

# QuikFit™ Click & Grow



reddot design award  
winner 2010

<b>Trapiantatore QuikFit™</b>					Cod. <b>1000730</b>	EAN 5 905568 375124
Altezza: <b>63 mm</b>	Lunghezza: <b>318 mm</b>	Larghezza: <b>73 mm</b>	Peso: <b>260 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>137512</b>	



Per coltivare e trapiantare  
Testa in acciaio al boro

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

<b>Estirpatore QuikFit™</b>					Cod. <b>1000731</b>	EAN 5 905568 375223
Altezza: <b>45 mm</b>	Lunghezza: <b>328 mm</b>	Larghezza: <b>35 mm</b>	Peso: <b>225 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>137522</b>	



Per rimuovere le erbacce come il tarassaco e la bardana  
Pratico da usare in vasi e aiuole  
Testa in acciaio al boro

Manici raccomandati: Manico QuikFit™ S e M

<b>Manico QuikFit™ L</b>					Cod. <b>1000661</b>	EAN 5 905568 540461
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>1560 mm</b>	Larghezza: <b>75 mm</b>	Peso: <b>475 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136001</b>	

Massimo comfort grazie al profilo a goccia del manico in alluminio temprato con impugnatura SoftGrip™  
Gancio per riporlo facilmente  
Asta per diversi utilizzi in giardino  
Con il cursore automatico, la testa si fissa al manico e si sblocca in pochi secondi



<b>Manico QuikFit™ M</b>					Cod. <b>1000664</b>	EAN 5 905568 360229
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>845 mm</b>	Larghezza: <b>30 mm</b>	Peso: <b>290 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136022</b>	



Asta di lunghezza media che può essere utilizzata con piccoli attrezzi, coltivarori e zappe  
Massimo comfort grazie al profilo a goccia del manico in alluminio temprato con impugnatura SoftGrip™  
Con il cursore automatico, la testa si fissa al manico e si sblocca in pochi secondi  
Gancio per riporlo facilmente



<b>Manico QuikFit™ S</b>					Cod. <b>1000663</b>	EAN 5 905568 360120
Altezza: <b>35 mm</b>	Lunghezza: <b>234 mm</b>	Larghezza: <b>32 mm</b>	Peso: <b>95 g</b>	m.i.: <b>6</b>	Articolo <b>136012</b>	



Piccolo manico ideale per l'utilizzo con i piccoli attrezzi manuali  
Massimo comfort grazie al profilo a goccia del manico in alluminio temprato con impugnatura SoftGrip™  
Gancio per riporlo facilmente

<b>Adattatore universale QuikFit™</b>					Cod. <b>1000617</b>	EAN 6 411501 300003
Altezza: <b>43 mm</b>	Lunghezza: <b>171 mm</b>	Larghezza: <b>30 mm</b>	Peso: <b>71 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>130000</b>	



Adattatore universale per fissare teste intercambiabili con attacco diverso  
In leggero FiberComp™

## Massima compatibilità



# Attrezzi da neve



# Attrezzi Solid & SnowXpert™

<b>Pala multiuso Solid™</b>					Cod. <b>1014809</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>800 mm</b>	Larghezza: <b>195 mm</b>	Peso: <b>1350 g</b>	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131417</b>	



Pala multiuso per diversi utilizzi  
Pratica anche in auto  
Facile da usare e trasportare  
Struttura resistente

<b>Pala da neve SnowXpert™</b>					Cod. <b>1003468</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 0 1 6
Altezza: -	Lunghezza: <b>1310 mm</b>	Larghezza: <b>350 mm</b>	Peso: <b>1400 g</b>	M.i.: <b>3</b>	Articolo <b>141001</b>	



Testa in polipropilene rinforzato  
Per rimuovere la neve da piccole aree, come il portico o il posto auto

<b>Spingineve SnowXpert™</b>					Cod. <b>1003469</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 0 1 4
Altezza: -	Lunghezza: <b>1520 mm</b>	Larghezza: <b>533 mm</b>	Peso: <b>1600 g</b>	M.i.: <b>3</b>	Articolo <b>143001</b>	



Testa in polipropilene rinforzato  
Per rimuovere la neve dai vialetti e dall'ingresso di casa

<b>Spingineve stretto SnowXpert™</b>					Cod. <b>1003471</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 1 1 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>1759 mm</b>	Larghezza: <b>533 mm</b>	Peso: <b>1700 g</b>	M.i.: <b>2</b>	Articolo <b>143011</b>	



Particolarmente adatto per strati di neve di circa 5 cm  
La testa in polipropilene rinforzato spinge in avanti la neve

<b>Slitta da neve SnowXpert™</b>					Cod. <b>1003470</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>1495 mm</b>	Larghezza: <b>720 mm</b>	Peso: <b>4050 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>143021</b>	



Slitta da neve leggera, particolarmente adatta per pulire ampie aree, come il cortile o il parcheggio  
Lunghi e robusti manici in acciaio, per un facile utilizzo  
Testa saldata a iniezione per un'elevata stabilità e leggerezza dell'attrezzo

## Snow Light & altri attrezzi

<b>Spingineve Snow Light - Alluminio</b>					Cod. <b>1001636</b>	EAN 5 905568 800435
Altezza: -	Lunghezza: <b>1622 mm</b>	Larghezza: <b>532 mm</b>	Peso: <b>1700 g</b>	M.i.: <b>3</b>	Articolo <b>143060</b>	



Manico in alluminio con rivestimento in plastica  
Manico ergonomico  
Lama in alluminio temperato

<b>Pala multiuso</b>					Cod. <b>1001574</b>	EAN 6 411503 270007
Altezza: -	Lunghezza: <b>700 mm</b>	Larghezza: <b>207 mm</b>	Peso: <b>479 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>131520</b>	



Pala leggera e compatta per il giardinaggio, il campeggio o da tenere in macchina  
Galleggia in acqua  
L'alluminio garantisce rigidità e alta duttilità all'attrezzo  
Manico esagonale per una presa migliore

<b>Pala pieghevole</b>					Cod. <b>1000621</b>	EAN 6 411503 275019
Altezza: -	Lunghezza: <b>249 mm</b>	Larghezza: <b>153 mm</b>	Peso: <b>1016 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>131320</b>	



Utile sia come pala che come zappa, pratica in campeggio, auto, ecc.  
Facilmente pieghevole  
Dotata di fodero per riporla facilmente e trasportarla in sicurezza  
Testa in resistente acciaio al boro temperato, alluminio e plastica  
Aperta misura 590 mm in lunghezza

<b>Rompighiaccio</b>					Cod. <b>1001639</b>	EAN 6 411503 239905
Altezza: -	Lunghezza: <b>1475 mm</b>	Larghezza: <b>175 mm</b>	Peso: <b>1400 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>140000</b>	



Straordinario per rompere il ghiaccio o togliere la corteccia dagli alberi  
Lama in acciaio al boro temperato  
Manico in legno

# Attrezzi bambino MyFirst Fiskars

<b>Badile MyFirst Fiskars</b>					Cod. <b>1001421</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 8 0 4
Altezza: <b>107 mm</b>	Lunghezza: <b>881 mm</b>	Larghezza: <b>190 mm</b>	Peso: <b>400 g</b>	m.i.: <b>5</b>	Articolo <b>138180</b>	



Testa in plastica ultra-resistente  
Attrezzo leggero e maneggevole

<b>Pala MyFirst Fiskars</b>					Cod. <b>1001420</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 7 0 5
Altezza: <b>45 mm</b>	Lunghezza: <b>910 mm</b>	Larghezza: <b>168 mm</b>	Peso: <b>300 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>138170</b>	



Testa in plastica ultra-resistente  
Attrezzo leggero e maneggevole

<b>Rastrello MyFirst Fiskars</b>					Cod. <b>1001419</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 6 0 6
Altezza: <b>39 mm</b>	Lunghezza: <b>868 mm</b>	Larghezza: <b>190 mm</b>	Peso: <b>200 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>138160</b>	



Testa in plastica ultra-resistente  
Attrezzo leggero e maneggevole

<b>Scopa MyFirst Fiskars</b>					Cod. <b>1001418</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 5 0 7
Altezza: <b>68 mm</b>	Lunghezza: <b>830 mm</b>	Larghezza: <b>198 mm</b>	Peso: <b>400 g</b>	M.i.: <b>5</b>	Articolo <b>138150</b>	



Setole robuste in morbido materiale plastico  
Attrezzo leggero e maneggevole

<b>Innaffiatoio MyFirst Fiskars</b>					Cod. <b>1001736</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 8 2 2 0 7
Altezza: <b>210 mm</b>	Lunghezza: <b>170 mm</b>	Larghezza: <b>120 mm</b>	Peso: <b>300 g</b>	M.i.: <b>8</b>	Articolo <b>138220</b>	



Capacità 2 litri

## Accessori

<b>Guanti da lavoro - TAGLIA 10</b>					Cod. <b>1003477</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2
Altezza: -	Lunghezza: <b>325 mm</b>	Larghezza: <b>120 mm</b>	Peso: <b>80 g</b>	M.i.: <b>10</b>	Articolo <b>160004</b>	



Antiscivolo per una presa sicura con asce e attrezzi a manico  
Rinforzati per lavori manuali pesanti

<b>Guanti da lavoro - TAGLIA 8</b>					Cod. <b>1003478</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9
Altezza: -	Lunghezza: <b>315 mm</b>	Larghezza: <b>115 mm</b>	Peso: <b>75 g</b>	M.i.: <b>10</b>	Articolo <b>160005</b>	



Antiscivolo per una presa sicura con asce e attrezzi a manico  
Rinforzati per lavori manuali pesanti

<b>Sacco PopUp Solid™ 56 L</b>					Cod. <b>1015646</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 4 1 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>Ø 400 mm</b>	Larghezza: <b>Ø 400 mm</b>	Peso: <b>600 g</b>	M.i.: <b>6</b>	Articolo <b>135041</b>	




Ideale per raccogliere rifiuti umidi da giardino e cortile, come foglie o erba  
Altezza chiuso: 80 mm, Altezza aperto: 460 mm

<b>Affilalama Xsharp™</b>					Cod. <b>1000601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
Altezza: -	Lunghezza: <b>165 mm</b>	Larghezza: <b>35 mm</b>	Peso: <b>90 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>120740</b>	



Una regolare manutenzione mantiene l'ascia, le roncole e i coltelli Fiskars affilati e sicuri  
2 affilalama in 1, con meccanismo di facile utilizzo  
La mola in ceramica affila l'attrezzo con un'angolatura perfetta per le lame Fiskars  
Base antiscivolo per una maggiore stabilità  
Facile da pulire e trasportare

# Manutenzione

A man with light brown hair and a beard, wearing a dark jacket, is looking upwards while using a pair of black Fiskars pruning shears to trim a tree branch. The shears have orange accents on the handles and the Fiskars logo on the top handle. The background is a lush green tree with many leaves, and the scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Manutenzione **p.87**

Parti di ricambio **p.88**

# Manutenzione

<b>Kit manutenzione</b>					Cod. <b>1001640</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3
Altezza: -	Lunghezza: <b>104 mm</b>	Larghezza: <b>197 mm</b>	Peso: <b>135 g</b>	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>110990</b>	



Per una regolare manutenzione degli attrezzi da giardinaggio Fiskars  
 Contiene un manuale per il corretto utilizzo del kit, una lima diamantata e olio lubrificante  
 Istruzioni sull'affilatura, la lubrificazione, il lavaggio e la manutenzione con immagini e simboli

<b>Lama sega ad arco SW30</b>					Cod. <b>1001706</b>	EAN 0 0 4 6 5 6 1 1 0 0 6 7 4
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>124807</b>	



Sega ad Arco 21" SW30 (Cod.. 1001621 | 124800)

<b>Impugnature in sughero</b>					Cod. <b>1001708</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 7 6 6
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111976</b>	



Forbici Bypass Quantum P100 (Cod. 1001434 | 111970)

<b>Lama, perno e molla di ricambio</b>					Cod. <b>1001709</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 7 7 3
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111977</b>	



Forbici Bypass Quantum P100 (Cod. 1001434 | 111970)

<b>Molla per forbici</b>					Cod. <b>1001710</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 4 4 7 1
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111447</b>	



Forbici Bypass Fingerloop P44 (Cod. 1001534 | 111440), Forbici Incudine PowerGear (S-M) P91 (Cod. 1000572 | 111510), Forbici Bypass PowerGear (S-M) P92 (Cod. 1000573 | 111520)

## Parti di ricambio

<b>Molla per forbici</b>					Cod. <b>1001711</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 5 4 5 4
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	mq.: <b>4</b>	Articolo <b>111545</b>	



Forbici Bypass PowerGear L P94 (Cod. 1000574 | 111540)

<b>Lama e vite per forbici</b>					Cod. <b>1001713</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 5 1 6 4
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111516</b>	



Forbici Incudine PowerGear (S-M) P91 (Cod. 1000572 | 111510)

<b>Lama e vite per forbici</b>					Cod. <b>1001714</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 5 2 6 3
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111526</b>	



Forbici Bypass PowerGear(S-M) P92 (Cod. 1000573 | 111520)

<b>Lama, perno e vite regolabile per forbici</b>					Cod. <b>1001712</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 5 4 6 1
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111546</b>	



Forbici Bypass PowerGear L P94 (Cod. 1000574 | 111540)

<b>Lama, molla e 3 rivetti</b>					Cod. <b>1001715</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 3 3 8 2
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111338</b>	



Forbici Incudine PowerLever P53 (Cod. 1001532 | 111330)

<b>Lama, molla e 3 rivetti</b>					Cod. <b>1001716</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 3 4 8 1
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111348</b>	



Forbici Bypass PowerLever P54 (Cod. 1001531 | 111340)

<b>Lama, dado, fermadado, vite e molla</b>					Cod. <b>1001717</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 6 5 0
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111965</b>	



Forbici Garden Pro P90 (Cod. 1001530 | 111960)

<b>Lama troncarami Quantum™ &amp; PowerGearX™</b>					Cod. <b>1001718</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 4 7 6
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112247</b>	



Troncarami Bypass uncino (S) L102 (Cod. 1001436 | 112240)

Troncarami Bypass PowerGearX™ (S) LX92 (Cod. 102186 | 112260)

<b>Lama troncarami Quantum™ &amp; PowerGearX™</b>					Cod. <b>1001719</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 3 7 4
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112337</b>	



Troncarami Quantum Bypass (L) L108 (Cod. 1001435 | 112630)

Troncarami Quantum Bypass (M) L104 (Cod. 1001438 | 112330)

Troncarami Bypass PowerGearX™ (L) LX98 (Cod. 1020188 | 112490)

Troncarami Bypass PowerGearX™ (M) LX94 (Cod. 1020187 | 112390)

<b>Lama troncarami Quantum™ &amp; PowerGearX™</b>					Cod. <b>1001720</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 1 7 7
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>112617</b>	



Troncarami Incudine (L) L109 (Cod. 1001437 | 112610)

Troncarami Incudine PowerGearX™ (L) LX99 (Cod. 102189 | 112440)

<b>Lama per troncarami PowerGear™</b>					Cod.	<b>1001721</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 2 5 9 0
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	mi.: <b>4</b>	Articolo	<b>112277</b>	



Troncarami PowerGear Bypass, uncino (S) L70 (Cod. 1002104 | 112190)  
 Troncarami PowerGear Bypass, uncino (M) L74 (Cod. 1000582 | 112290)  
 Troncarami PowerGear Steel Bypass (S) L90 (Cod. 1001552 | 112250)  
 Troncarami PowerGear Steel Bypass (S) L92 (Cod. 1001551 | 112270)

<b>Lama per troncarami PowerGear™</b>					Cod.	<b>1001722</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 7 4
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	Mi.: <b>4</b>	Articolo	<b>112307</b>	



Troncarami PowerGear Bypass uncino (S) L72 (Cod. 1001555 | 112200)  
 Troncarami PowerGear Bypass, uncino (M) L76 (Cod. 1001553 | 112300)

<b>Lama per troncarami PowerGear™</b>					Cod.	<b>1001723</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 3 9 6
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	Mi.: <b>4</b>	Articolo	<b>112477</b>	



Troncarami PowerGear Bypass, uncino(L) L78 (Cod. 1000584 | 112590)  
 Troncarami PowerGear Steel Bypass (M) L94 (Cod. 1001549 | 112370)  
 Troncarami PowerGear Steel Bypass (L) L98 (Cod. 1001548 | 112470)

<b>Lama e incudine per troncarami PowerGear™</b>					Cod.	<b>1001724</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 8 7 2
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	Mi.: <b>4</b>	Articolo	<b>112287</b>	



Troncarami PowerGear Incudine (S) L71 (Cod. 1001556 | 112180)

<b>Lama, incudine e vite troncarami PowerGear™</b>					Cod.	<b>1001725</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 8 9 4
	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	Mi.: <b>4</b>	Articolo	<b>112487</b>	



Troncarami Quantum Bypass (L) L108 (Cod. 1001435 | 112630)  
 Troncarami Quantum Bypass (M) L104 (Cod. 1001438 | 112330)

**Lama e incudine per troncarami PowerGear™**

Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: 4	Cod. 1001726	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 7 3
					Articolo 112587	



Troncarami PowerGear Incudine (L) L77 (Cod. 1000583 | 112580)

**Impugnatura cesoie siepi, troncarami, estirpatori**

Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: 4	Cod. 1001727	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 8 8 3
				Articolo 112488	



Impugnatura per cesoie siepi, troncarami (eccetto troncarami PowerGear Incudine (L) L77 Cod. 1000583 | 112580 e Troncarami PowerGear Bypass (L) L78 Cod. 1000584 | 112590) ed estirpatore (solo W52 Cod. 1000736 | 139910)

**Impugnatura SoftGrip™ e pomello**

Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: 4	Cod. 1001728	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 4 7
					Articolo 115364	



Per Universal Cutter UP82 (Cod. 1001558 | 115360)

**1 fettuccia e rullino interno con cordino**

Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: 4	Cod. 1001729	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 3 6 6 1
					Articolo 115366	



Per Universal Cutter UP82 (Cod. 1001558 | 115360)

**Impugnatura e pomello arancione**

Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: 4	Cod. 1001730	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 5 6 5 8
					Articolo 115565	



Per Universal Cutter Telescopico UP86 (Cod. 1000598 | 115560)

**2 fettuccia e rullino interno con cordino**Cod. **1001731**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 5 5 6 8 9

Altezza: -

Lunghezza: -

Larghezza: -

Peso: -

m.l.: **4**Articolo **115568**

Per Universal Cutter Telescopico UP86 (Cod. 1000598 | 115560)

**Lama, molla e falsa maglia**Cod. **1001732**

EAN



6 4 1 1 5 0 2 9 6 3 6 9 6

Altezza: -

Lunghezza: -

Larghezza: -

Peso: -

M.l.: **4**Articolo **115367**Per Universal Cutter Telescopico UP86 (Cod. 1000598 | 115560)  
Universal Cutter Long UP84 (Cod. 1001557 | 115390)  
Universal Cutter UP82 (Cod. 1001558 | 115360)

**Kit impugnatura PB-8 L**Cod. **1020207**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4** Articolo **111871**

EAN



Manici leggeri  
Durata superiore  
Adatti a tutte le condizioni climatiche

**Kit impugnatura PB-8 M**Cod. **1020208**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4** Articolo **111851**


EAN



Manici leggeri  
Durata superiore  
Adatti a tutte le condizioni climatiche

**Kit molla e assorbi urti PB-8 L & M**Cod. **1020209**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4** Articolo **111872**

EAN



Molle di alta qualità 2 pz  
Assorbi urti 2 pz

**Kit blocco e vite lama PB-8 L & M**Cod. **1020210**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4** Articolo **111873**

EAN



Cono del rivetto 1 pz  
Sigillo anti polvere 1 pz  
Vite 1 pz  
Dado di bloccaggio 1 pz  
Blocco 1pz + molla blocco 1 pz

**Kit lama superiore PB-8 L & M**Cod. **1020205**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4** Articolo **111874**

EAN



Lama superiore CrMoV di qualità professionale 1  
pz  
Viti 2 pz

<b>Kit lama inferiore PB-8 L &amp; M</b>					Cod. <b>1020206</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 7 5 2
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	m.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111875</b>	



Lama inferiore CrMoV di qualità professionale 1 pz  
Viti 2 pz  
Dadi 2 pz

<b>Kit lama PTFE PB-8 L &amp; M</b>					Cod. <b>1020211</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 7 6 9
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>111876</b>	



Lama rivestita PTFE per facilità di taglio 1 pz  
Viti 2 pz

<b>Kit impugnatura per SW-330 e SW-240</b>					Cod. <b>1020202</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123332</b>	



Grip saldo con inserti Softgrip™  
Vite e dado

<b>Kit fodero per SW-330 e SW-241</b>					Cod. <b>1020201</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 1 8
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123331</b>	



Fodero con agganci a destra e a sinistra  
Compatibile con la cintura porta attrezzi WoodX-pert

<b>Lama curva CC33</b>					Cod. <b>1020193</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 6 3
Altezza: -	Lunghezza: -	Larghezza: -	Peso: -	M.i.: <b>4</b>	Articolo <b>123336</b>	



Taglio generale, potatura veloce con meno movimenti  
Passo dei denti 4 mm

**Lama dritta SC33**Cod. **1020195**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4**Articolo **123337**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 7 0

Ideale per la potatura di alberi  
Passo dei denti 4 mm**Lama dritta SF33**Cod. **1020197**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4**Articolo **123338**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 8 7

Ideale per alberi da frutto e alberi con corteccia  
allentata  
Passo dei denti 2,5 mm**Lama curva CC24**Cod. **1020194**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4**Articolo **123246**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 6 5

Taglio generale  
Passo dei denti 4 mm**Lama dritta SC24**Cod. **1020196**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4**Articolo **123247**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 7 2

Taglio di radici  
Passo dei denti 4 mm**Lama dritta SF24**Cod. **1020198**Altezza: - Lunghezza: - Larghezza: - Peso: - M.i.: **4**Articolo **123248**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 8 9

Alberi da frutto  
Alberi con corteccia allentata  
Passo dei denti 2,5 mm

# Quale attrezzo per il giusto uso

## FORBICI



**Forbici SingleStep™**  
1000567

Ø 16 mm



**Forbici Fingerloop**  
1001534

Ø 16 mm



**Forbici PowerLever™**  
1001531

Ø 20 mm

## UNIVERSAL CUTTERS

Universal cutter ti aiuta a raggiungere i rami in zone difficili



**Forbici PowerGear™**  
1000574

Ø 26 mm



**Universal Cutter**  
1001558

Ø 32 mm

## TRONCARAMI

I troncarami sono la scelta ideale per potare i rami più robusti



**PowerLever™**  
1001537

Ø 22 mm



**Troncarami PowerGear™ II**  
1000581

Ø 35 mm



**Troncarami PowerGear™ II M**  
1000582

Ø 32 mm

## ASCE E SEGHETTI

I seghetti sono particolarmente utili per rami spessi (oltre Ø 5 cm)

Le asce sono utili per tagliare i rami più grossi



**Troncarami PowerGear™ II L**  
1000584

Ø 50 mm




**Seghetto Xtract™ L**  
1000614

Ø 50 mm



**Ascia da spacco X25**  
1015643

Ø 220 mm







Fiskars è parte dell'evoluzione degli utensili dal 1649. Le nostre forbici hanno tagliato milioni di tessuti e materiali. Le nostre asce hanno spaccato milioni di tronchi. I nostri attrezzi da taglio hanno potato milioni di piante. I nostri coltelli hanno tagliato milioni di fette di pane. Le nostre pentole hanno cucinato milioni di cibi – sempre con risultati superlativi.

**CASALINGO | GIARDINAGGIO | CRAFT | CUCITO | SCUOLA & UFFICIO | BELLEZZA**